

BJYC3V32SA

详细介绍了聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆

产品名称	BJYC3V32SA 详细介绍了聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

BJYC3V32/SA 聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆BJYC3V32/SA
聚乙烯绝缘钢丝铠装铝塑复合带屏蔽阻燃信号电缆的详细资料：

执行标准Q/VAFQ
32-2006 用途本
产品适用于交流30
0/500V及以下电动
仪表为主的电动
控制系统及计算
机控制系统，可
作传输生产装置
过程变量的检测
、控制、联锁、
指示等模拟和数
字信号。使用
特性（1）电缆
使用环境温度：
固定敷设-40 ~ +70

；(2) 电缆
长期允许zui高工
作温度：聚乙烯
绝缘70 ；交联聚
乙烯绝缘90 ；(

3) 电缆敷设环
境温度：不低于0

；(4) 电缆
的允许弯曲半径
：应不小于电缆
外径的6倍；铜带
屏蔽、铝塑复合
带屏蔽电缆及铠
装电缆应不小于
电缆外径的12倍。

产品型号及名称
型号名称JYPV聚
乙烯绝缘聚氯乙
烯护套铜线(镀
锡铜线) 编织分
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYPVP聚

乙烯绝缘聚氯乙
烯护套铜线(镀
锡铜线) 编织分
屏总屏集散型仪
表信号电缆JYP2V

聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜带分
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYP2VP2

聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜带分
屏蔽及总分屏蔽
集散型仪表信号
电缆JYP3V聚乙烯

绝缘聚氯乙
烯护套铝塑复合带分
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYP3VP3

聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铝塑复
合带分屏及总分
屏集散型仪表信
号电缆JYJPV交联

聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜线(镀
锡铜线) 编织
分屏蔽集散型仪
表信号电缆JYJPV
P交联聚乙烯绝缘

聚氯乙烯护套铜
线（镀锡铜线）
编织分屏蔽及总
分屏蔽集散型仪
表信号电缆JYJP2V
交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套铜
带分屏蔽集散型
仪表信号电缆JYJP
2VP2交联聚乙烯
绝缘聚氯乙烯护
套铜带分屏蔽及
总分屏蔽集散型仪
表信号电缆JYP3V
交联聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套铝
塑复合带分屏蔽
集散型仪表信号
电缆JYJP3VP3交联
聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铝塑复
合带分屏蔽及总
屏蔽集散型仪表
信号电缆JYPVR聚
乙烯绝缘聚氯乙
烯护套铜线（镀
锡铜线）编织分
屏蔽集散型仪表
信号软电缆JYPVR
P聚乙烯绝缘聚氯
乙烯护套铜线（
镀锡铜线）编织
分屏蔽及总屏蔽
集散型仪表信号
软电缆JYJPVR交
联聚乙烯绝缘聚
氯乙烯护套铜线
（镀锡铜线）编
织分屏蔽集散型
仪表信号软电缆BJ
YC3V32/SA聚乙烯
绝缘钢丝铠装铝
塑复合带屏蔽阻
燃信号电缆