

塑料绝缘控制电缆-KVVRP规格

产品名称	塑料绝缘控制电缆-KVVRP规格
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MHYAV 规格:3*2*
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

塑料绝缘控制电缆-KVVRP规格

矿用电缆名称对应的型号为：

采煤机电缆 MC MCP MCPTJ MCPT-3.3KV及以下 煤钻电缆 MZ MZP-0.5KV

矿用移动电缆 MY MYP MYPT MYPTJ-6KV及以下 矿用轻型电缆 MYQ-0.5KV

矿用控制电缆 MKVV MKVVR MKVVP MKVVRP-750KV 矿用电力电缆 MVV MVV22 MYJV MYJV22

矿用通信电缆（又称矿用信号电缆、矿用通讯电缆）MHY32 MHYVR MHYVRP MHYVP

电力电缆

塑料绝缘电力电缆分为聚氯乙烯电缆也就是PVC电缆适用于低压变压器下方连接设备用的低压电缆和交联聚乙烯电缆三层共挤的高中压电力电缆主要用于城市改造和建设地下中压电力网络铺设用的连接介质，西部开发等电力缺乏和城市美观电缆从架空转入地下中低压交流电缆（XLPE电缆）应用广泛。

PVC电力电缆 VV VV22 VVP VVR 交联电力电缆 YJV YJV22 YJV32

阻燃电缆 ZRVV ZRVV22 RVVZ(ZRVVR) 耐火电缆 NHVV NHVV22

控制电缆

塑料控制电缆全称聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆执行标准GB9330-86适用于交流额定电压750V及以下控制，监控回路及保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘和护套的电缆工作温度为70摄氏度它分为铜丝屏蔽电缆，铜带屏蔽电缆，铠装电缆及阻燃或耐火性质的控制电缆。

PVC控制电缆 KVV KVV22 KVVR 阻燃电缆 ZRKVV ZRKVVR ZRKVV22

控制屏蔽电缆 KVVP KVVRP KVVRP2 KVVP22 耐火电缆 NHKVV NHKVV22

橡套电缆

通用橡套软电缆简称橡套电缆，分为高压橡套软电缆和750V通用橡套软电缆。高压橡套软电缆用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。低压橡套软电缆适用于交流额定电压750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用其中分为轻型、中型和重型三种型号电缆。

重型橡套电缆 YC YCW YCW-J(钢丝加强型) 中型橡套电缆 YZ YZW YZ-J

电焊机电缆 YH YHF 防水电缆 JHS

采掘机电缆 UGF UGFP 10KV及以下 野外用电缆 YHD YZW YCW

布电线

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆，执行标准为GB 5023-1997。它分为固定布线用护套电缆、2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆、软电缆（软线）等主要用于家庭电路布线、监控用线、供电电源线、家电电器用连接线。

无护套电线 BV BVR BV-90 BVR-90 软线 RV-70 RV-90

轻型软线 RVV（普通护套软线）屏蔽电线 RVVP（屏蔽软电缆）

塑料绝缘控制电缆-KVVVP规格