

米特MITERTY机械隔膜计量泵

产品名称	米特MITERTY机械隔膜计量泵
公司名称	广州拓跃环保设备有限公司
价格	2599.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区前进街宦溪西路宦溪工业区8号自编-3号
联系电话	86-02082302032/32372624/85837392 13710670323

产品详情

miterty米特 mth系列机械隔膜计量泵

以全新跨越的技术特点，让投加泵的技术性能、使用寿命、流量精度、持久流量准确度达到一个新的高度，让每一位顾客都认可miterty米特的高端品质！

miterty米特 mth系列机械隔膜计量泵

mth系列的设计理念就是增加泵的输送动力和提高计量精度，通过实践mth系列计量泵在持续运转的情况下，使用时长超过2年。

技术参数

使用电源：三相380v - 50hz/60hz

功率：0.18-0.75 k w

行程调节范围：25-100%

流量调节方式：可实现行程及频率双调

控制方式：就地/远程

马达等级：f (ip55)

流量范围：2.3 - 1920 l/h

压力范围：0-10bar

环境温度： - 10 - 45

介质温度： 0-40

环境湿度： 低于85%

触液部件

泵头材质： pvc、 pvdf、 ss316

膜片材质： ptfe

球阀材质： 陶瓷、 陶瓷、 ss316

最高触液温度： pvc、 pvdf泵头40 . ss316泵头90

使用对象

造纸、 助剂业定量投加

电镀、 高腐蚀行业定量投加

水处理、 反渗透定量投加

工业锅炉系统定量投加

食品、 医药定量投加

水泥工业助剂定量投加

miterty米特计量泵mt h 型号规格表

型号 model	膜片直径 mm	流量 l/h		最大输出压力 bar	连接口尺寸 pvc/pvdf/ss316	电机功率 k w
		50 hz	60 hz			
				pvc/pvdf/ss316	pvc/pvdf/ss316	

mth01a	40	2.3	2.8	10	dn15	9*15	软管	0.18
mth02a		4.6	5.5	10				
mth03a		9.2	11.2	10				
mth11b	65	15.2	18.5	10	dn15	9*15	软管	0.18
mth12b		30.3	37.1	10				
mth22b		66.4	81.9	10				
mth22c	84	118.8	145.2	10	dn15	9*15	软管	0.18
mth32c		151.8	184.8	8				
mth42c		184.8	217.8	8				
mth20d	120	220	271.6	7	dn20	9*15	软管	0.25
mth25d		278.6	339.4	7				
mth30d		316.2	390.3	7				
mth40f	144	376.4	464.7	7	dn25	9*15	软管	0.37
mth41f		462.6	571.1	7				
mth42f		662.2	817.5	7				
mth50e	170	830	1024.7	5	dn25	9*15	软管	0.55
mth51e		1188	1466.6	5				
					dn32			

mth60f		1560	1925.9	4		
	220					
mth61f		1920	2370	4		0.75

序号	名称	材质类型
1、15	螺帽	pvc、ss316、pvdf
2、14	阀体	pvc、ss316、pvdf
3、13	pvdf垫片	pvdf
4、10	球导管	pvc、ss316、pvdf
5、11	陶瓷球	陶瓷、ss316
6、12	球座	pvc、ss316、pvdf
7、9	pvdf垫片	pvdf
8	泵体	pvc、ss316、pvdf