

datamaxm4308吊牌标签打印机打印头

产品名称	datamaxm4308吊牌标签打印机打印头
公司名称	深圳市轩辕条码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DATAMAX 型号:M-4308
公司地址	深圳市南山区西丽镇珠光创新科技园四栋五楼
联系电话	0755-83704311 13590366253

产品详情

深圳市轩辕条码技术有限公司-datamax中国一级代理商

datamax m4308 300dpi 工业条码打印机

datamax-o'neil m-class mark ii是一款机型紧凑的工业强度级打印机,凭借自身一系列特点,体现其卓越的价值。该打印机的体积较小,适合于需要使用工业打印机,同时空间有限的用户。经证明,m-class mark ii是仓储、医疗保健、物流和零售应用的绝佳解决方案。m-class mark ii采用模块化设计,便于维护和零件替换,灵活的设计可对各种选件进行现场升级。

m-class mark ii易于维护,从而减少总体购置成本。m-class mark ii提供一系列连接选择,从而满足各种应用需求,并能轻松整合入任何网络。该款打印机易于进行lcd菜单图形显示及打印机功能管理,其设计适用于各等级用户。同时,该款打印机支持uhf和hf rfid配置,从而满足现今或未来需求,保护您对打印机的投资。优质特性和性能以及坚固耐用的可靠性使m-class mark ii成为市场领先打印机中的最佳产品。

m-class mark ii可满足高需求的标签应用,比同类产品的主要竞争对手的生产率提高了32%。模块化设计和现场安装选件可缩短停工时间,显著提高效率。在优先考虑工作空间的前提下,m-class mark ii凭借其独特的外形因素,可轻松用于有限空间。主要特点如下: 外形因素 在优先考虑工作空间时,作为占地面积小的工业打印机,可轻松整合到有限空间 坚固结构 以精确制造的压铸铝框架为主要特点 实时时钟 用于记录贴标签的准确日期/时间 多语言菜单

提供英语、西班牙语、德语、意大利语和法语 5 按钮 128 × 64 lcd 背光图形显示屏
易于阅读,便于用户进行标签设置和配置 现场安装选件
可轻松添加切刀、剥离和出纸检测器以及热转印选件,从而升级基础打印机 多样耗材兼容性
支持内碳或外碳色带,无须重新配置打印机或购买其它选件,从而简化色带库存管理 intelliseaq打印头
自动诊断工具可使用户轻松了解打印头性能和历史记录 软件 m-class mark ii使用广为应用的dpl,并支持
mcl designer 和 123 print。借助 pl-z 和 pl-i 打印机语言仿真,用户可轻松将打印机整合到现有解决方案

datamax-o'neil m-4308详细规格参数

打印技术 打印方法：热敏打印,可选配热转印打印 分辨率：300dpi (12dots/mm) 内存：16mb
sdram,8mb flash 最大打印宽度：108mm 打印长度范围：6.35mm-2514.6mm
最大打印速度：8英寸/秒 (203毫米/秒)

物理特点 操作温度：4 ° c - 38 ° c 结构：金属外壳,透明边窗,轻松监控耗材供应情况
电源：自动侦测90-132或180-264vac,47-63hz 板载实时时钟 128*64 lcd背光图形显示
尺寸：259mm宽 * 257mm高 * 462mm深 重量：12.2kg

集成 标准通信端口：rs232串口,usb2.0,并口 选配通信端口：有线以太网10/100,802.11b/g无线lan端口
软件：-dmx config：打印机配置工具；-dmx net manager：网络打印机管理工具；-embedded
configurator：内建打印机配置工具；-驱动程序：windwos7,windows xp,windowsvista,windows nt
固件：-更新：在线提供；-支持通用的打印机命令语言：pl-z (zebra) ,pl-b (boca) ,pl-i (intermec)

条码/字体/图形 条码：-一维：code3 of 9、upc-a、upc-e、i 2 of
5、code128、ean-13、ean-8、hbc、codabar、i 2 of
5(带模块10校验)、plessey、2位upc附录、5位upc附录、code93、postnet、ucc/ean code128、k0mart non
edi、telepen；-二维：ups maxicode、fim、pdf417、datamatrix、qr
code、aztec、code128 (带自动子集切换)、gs1 databar (代替rss)、tcif linked bar code 3 of
9 (tlc39)、micropdf417 内置字体：10种2.5mm到23mm的字母数字字体,包括ocr-a、ocr-b、agfa的cg
triumvirate平滑字体 可下载的字体类型：truetype、位图

字符集：可扩展字体可有超过50种内置字符的设置,unicode/utf8支持 字体扩展/旋转：所有字体都可
垂直和水平扩展24倍,字体和图形可沿四个方向打印：0 °、90 °、180 ° 和270 °

支持的图形：pcx、bmp、img与ascii格式文件

可塑视场像/镜像：任何字体或图形视场都可以打印成普通图像或倒像

介质 介质类型：-卷筒纸：最大外径为203.2mm,筒芯为76.2mm,外径为177.8mm,筒芯为38.1mm；-折叠材
料：从打印机后部或底部提取；-模切或连续标签；-穿孔或连续标签/出票

介质宽度范围：19mm-118.1mm

介质最小长度：-撕纸和回卷型号：6.35mm；-剥离和切刀型号：25.4mm

介质厚度范围：0.0635mm-0.254mm

介质感应：-衬垫模切标签：“透视”传感器；-黑色标记标签：反射型传感器

标签回撤：与可选的切刀和剥离/检测装置共同使用 碳带类型：涂层面朝内或朝外

碳带宽度范围：25.4mm-114.3mm 碳带芯：25.4mm 碳带长度：600m

附件 外部回卷装置 串行适配器电缆

选件 热转印功能 标签出纸检测器 剥离和出纸 (标签长度：最小为38mm) 内置回卷装置
标准切刀 启用mcl rfid-uhf和hf 有线以太网10/100 无线802.11b/g usb主机接口
ilpc (韩语、简体中文和日语) 字体支持

机器设备保修壹年，打印头保修三个月。

我司是正规纳税人公司，可开具17%增值税发票及普通税票。

以上价格为未税价格，如需开票需加10%。

i系列一代网卡实拍图：

打印头实拍图： i系列二代网卡实拍图：

本公司诚招各地代理分销商，可来电询问渠道价格,有大量美国datamax

促销打印机有：m4206 m4210 m4308 i4212e i4310e i4606e h6308 e4204b e4304b 促销打印头有：i4208 i4210 i4212 i4308 i4406 i4604 m4206 m4210 m4308 i4212e i4310e i4606e h6308 胶辊，打印模组，网卡等配件、、、

datamax 打印机实拍图：

zebra系列打印机、打印头、美国symbol无线条码扫描枪库存现货供应。

深圳市轩辕条码技术有限公司

李耿彪 135 9036 6353