

PTFE日本旭硝子G355 代理商

产品名称	PTFE日本旭硝子G355 代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭硝子代理商 型号:G355 产地:日本
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25kg

加工定制

是

有效成分含量

100%

牌号

G355

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级、涂覆级

颜色

白色

加工贸易形式

来料加工

供应商

博琪塑胶

产地

日本

可售卖地

全国

材质

PTFE

类型

标准料

品牌

PTFE

特性级别

热稳定性耐水解

用途级别

汽车部件涂覆级

PTFE是一种含聚四氟乙烯高分子化学材料。广泛应用于包装，电子电气，化工能源，耐腐蚀材料，特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料。聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的，用以分散反应热，并便于控制温度。聚合一般在40~80℃，3~26千克力/厘米²压力下进行，可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂，也可以用氧化还原引发体系。

聚四氟乙烯PTFE的优点：

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中最长的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

电绝缘性——可以抵抗1500伏高压电。