

圣阳蓄电池SP12-17铅酸免维护蓄电池恒压充电介绍

产品名称	圣阳蓄电池SP12-17铅酸免维护蓄电池恒压充电介绍
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	89.00/个
规格参数	品牌:圣阳电池 产地:山东济宁 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

圣阳蓄电池SP12-17铅酸免维护蓄电池恒压充电介绍

蓄电池运用规划

沟通机；作业自动化体系 电器设备、医疗设备及仪器表面；无线电通讯体系

核算机不连续电源UPS；应急照明EPS 输变电站、开关控制 and 事端照明；便携式电器及采矿体系

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯 通讯用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制体系；铁路用直流电源 太阳能、风能体系；移动基站

蓄电池运用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不连续电源；

内阻小，大电流放电功用好； 消防范用电源；

习气温度广； 安全防护报警体系；

自放电小； 应急照明体系；

运用寿数长； 电力，邮电通讯体系；

荷电出厂，运用便利； 电子仪器表面；

安全防爆； 电动东西,电动玩具；

一起配方，深放电恢复功用好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能运用； 拍照器件；

产品经过CE,ROHS,全部电池 太阳能、风能发电体系；

符合国家标准。 巡查自行车、红绿警示灯等。

产品特性:

绿色电源有新的密封结构、可靠、无漏液、无酸雾布满，保证电池作业安全,作业可靠。

免维护选用氧复合原理，贫液式结构规划，在电池内部结束氧的循环，失水少，冒气少。

荷电出厂自放电小，放电即能抵达额定容量。

内阻小大电流放电特性好，充电接受才华强，可习气快速充电。

较宽的温度运用规划-20 ~45 。

免维护，在寿数期内无需补加电液

选用电阻极小的内部件，表现高的放电功率

选用耐腐蚀优质合金及科学的内部结构规划，结束电池的长寿数

运用规划:

应急照明设备 不连续电源

移动测量设备 电动东西

电动玩具 核算

蓄电池MF100-12新价格

蓄电池的特征

1、密封性 选用电池槽盖、极柱两层密封规划，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘土电池内部；电解液中存在的根离子和氢离子在电力场的作用别电池的正负极，在电池内部构成电流，整个回路构成，蓄电池向外放电。

2、免维护水再生才华强，密封反应功率高，因此在整个电池的运用中无需补水或加酸维护；

3、安全可靠无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，铅酸蓄电池放电时，在蓄电池的电位差作用下，负极板上的电子经负载正极板构成电流I。一起在电池内部进行化学反应。防爆设备的设备使电池在整个运用中更加安全可靠；

4、长寿数规划核算机精规划的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的运用和极高的密封反应功率了蓄电池的长寿数；

5、功用高

1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

2) 充放电功用高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；

UPS不连续电源的运用环境与UPS不连续电源的功用和运用寿数有着十分接近的联络，一个好的运用环境不只会让UPS不连续电源发挥出出色的功用，而且还可以延伸运用寿数1-2年，假设咱们运用的环境尘土比较大，咱们就要守时对UPS不连续电源进行除尘，下面让就来给咱们解说一下怎样对UPS不连续电源进行除尘作业。

在线式UPS不连续电源运用半年左右就应对UPS内部尘土进行收拾，首要咱们先翻开UPS主机箱，你会看到UPS的线路板、散热器上布了一居尘土，这些尘土影响着UPS的散热。然后用皮名虎吹细心的吹一下，能让ups不连续电宣告的热量尽肯能地散宣告去。

有一个的客户，购买了一台ups不连续电源运用了大约1年左右，有ups不连续电源开机之后运用了一会就自动关机了，客户找不到原因，然后咱们工程师上门进行检测，才发现主机里面尘土太大了，构成主板的温度过高，开机一会就因为温度过高构成关机。所以咱们在运用UPS不连续电源必定要守时保养。

咱们如有UPS不连续电源技术问题随时可以咨询咱们工程师，咱们工程师会在时间为您处理。

圣阳蓄电池SP12-17铅酸免维护蓄电池恒压充电介绍圣阳蓄电池SP12-17铅酸免维护蓄电池恒压充电介绍