

H07BQ-F系列聚氨酯电缆

产品名称	H07BQ-F系列聚氨酯电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

H07BQ-F系列聚氨酯电缆

带有聚氨酯外护套的 PUR 电缆和线路用作连接电缆和控制电缆。柔性 PUR

电缆具有高耐油性、驱动强度和缺口韧性等优异性能。

采用聚氨酯作为护套材料，具有出色的 PUR 电缆性能

与 PVC 和 PE 涂层电缆和电线相比，PUR 电缆和电线具有一些优势。基于聚醚和聚酯的塑料聚氨酯 (PUR) 用作特殊电缆解决方案的外护套材料，作为芯线绝缘材料。特别是单芯或多芯PUR控制电缆和PUR连接电缆在使用过程中会承受很高的应力。聚氨酯护套材料可保护电缆在高机械应力下免受外部影响，并防止破裂或进一步撕裂。除了缺口韧性之外，柔性 PUR 电缆和 PUR 线还具有其他特性。

Faber Kabel H05BQ-F系列聚氨酯电缆

H05BQ-F聚氨酯电缆在干燥和潮湿的房间以及短暂的户外中等机械应力的环境中。作为工具连接电缆具有高耐油性、耐磨性和缺口韧性。

型号

H05BQ-F 4G075 OR

H05BQ-F 5G075 OR

H05BQ-F 2X1 OR

H05BQ-F 3G1 OR

H05BQ-F 4G1 OR

技术参数

标准：VDE 0285-525-2-21

导体材料：铜，裸线

导体等级：Cl.5 = 细绞线

芯线绝缘：橡胶（EPR）E16

护套材料：聚氨酯

阻燃性：无

导体最高允许温度：90 °C

护套颜色：橙色

计量单位：米