

粘硅胶快干型胶水，高强度硅胶粘塑料胶水

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 粘硅胶快干型胶水，高强度硅胶粘塑料胶水 |
| 公司名称 | 东莞市景固胶粘剂有限公司 |
| 价格 | 18.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:景固 型号:k-630 固化时间:24h |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边第一工业区 |
| 联系电话 | 0769-81885090 13480004611 |

产品详情

密封好硅胶粘塑料快干胶水，隔热硅胶粘塑料快干胶水，柔性好硅胶粘塑料快干胶水，硅胶粘塑料有哪种快干胶水好，硅胶粘塑料快干胶水，硅胶粘塑料不发白快干胶水，不拉丝硅胶粘塑料快干胶水，弹性好硅胶粘塑料快干胶水，无裂痕硅胶粘塑料快干胶水

景固 小面积硅胶粘塑料胶水

k-630

一、硅胶粘塑料胶水产品概述

景固kingkou k-630特种塑料专用胶主要用于粘接表面为塑性的各种难粘材质以及不同材质之间的小面积互粘，具有可室温固化、操作方便、粘接强度高、快速定位，对各种难粘材质具有极高的附着力等优良物理性能！

固化后的胶层具有优异的耐水、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀性、耐油和无白化等化学特性。本产品环保无毒，符合出口标准。

二、硅胶粘塑料胶水粘接范围

本产品广泛应用于工业、生活等各个领域，主要针对pe、pp、pc、abs、pvc、硅胶、橡胶、金属、木材、皮革、陶瓷等材料的粘接以及不同材质之间的小面积互粘。

三、硅胶粘塑料胶水性能指标

有效物质： 95% 剪切强度cm2: 20mpa

外观：透明
粘度：100~300cps

粘接定位时间：15s 完全固化时间：24h

工作温度范围：-38-90 环保标准：rohs

四、硅胶粘塑料胶水使用说明

1：先用k-650处理剂对需要粘接的pe塑料表面进行涂擦处理。

秒左右处理剂挥发完成，用k-630特种塑料专用胶对需要粘接的材料进行粘接，要施胶均匀不留盲点。（本品为快干胶30秒左右定位，15分钟达到90%粘接效果）

3：胶水达到完全固化需24小时，测试最佳粘接效果务必于粘接后24小时进行。

五、硅胶粘塑料胶水包装规格

20ml/支，1000ml/支

六、硅胶粘塑料胶水储存与有效期

远离火源，远离儿童！

常温有效期为6~8个月（有条件冷藏可延长有效期至12个月）

密封好硅胶粘塑料快干胶水，隔热硅胶粘塑料快干胶水，柔性好硅胶粘塑料快干胶水，硅胶粘塑料有哪种快干胶水好，硅胶粘塑料快干胶水，硅胶粘塑料不发白快干胶水，不拉丝硅胶粘塑料快干胶水，弹性好硅胶粘塑料快干胶水，无裂痕硅胶粘塑料快干胶水

