

# 奥冠蓄电池6-GFMD-120 12V120AH参数规格及安装指导

产品名称	奥冠蓄电池6-GFMD-120 12V120AH参数规格及安装指导
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:奥冠蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

### 奥冠蓄电池6-GFMD-120 12V120AH参数规格及安装指导

#### 奥冠蓄电池性能特点:

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其机关为三维多孔网状结构，可将吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细马脚为正极析出的氧达到负极构建起通道，从而实现密封反响机能的创立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对状况和设备无传染。

胶体电池电解质呈凝胶外形，不流动、无透露，可立式或卧式摆放。蓄电池电话

板栅构造:极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料关心膜，可前进蓄电池在工作中的可靠性，合金接纳铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织布局晶粒细微致密，抗氧化性能好，电池存在长使用寿命的特点。

1. 寿命长。2. 自放电率极低。3. 容量充裕。4. 使用温度局限宽。5. 密封性能好。6. 导电性好。7. 充电遭受技能花样强。8. 安然牢靠的防爆排气琐屑。

1.多用途的2. 不连续电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 信号8. 安防琐屑9. 电子器械与设备10.通话琐细电源11.直流电源12.主动管制体系

#### 奥冠蓄电池应用领域与分类：

免维护无须补液； UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统；

自放电小； 应急照明系统；

使用寿命长； 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表；

安全防爆； 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统；

符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

奥冠蓄电池特点:

#### 1.维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

#### 2.持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

#### 3.安全性能zhuoyue

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

#### 4.自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

#### 5.寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

#### 6.内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

#### 7.深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

# 奥冠蓄电池6-GFMD-120 12V120AH参数规格及安装指导