

圣阳蓄电池销售联系方式 圣阳BATTERY

产品名称	圣阳蓄电池销售联系方式 圣阳BATTERY
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	89.00/个
规格参数	品牌:圣阳电池 产地:山东济宁 化学类型:铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

圣阳蓄电池销售联系方式 圣阳BATTERY

安全认证

全部VRLA电池均经过UL安全认证。

产品运用

备用电源

*电信

*太阳能体系

*电子开联体系

*通讯设备：基站，PBX，CATV,WLL,ONU,STB,无绳电话等

*后备电源：UPS,ECR,电脑后备体系，Sequence，ETC等

*急迫设备：应急灯，火灾盗警，防火闸

主电源

*通讯设备：收发器

*电力控制机车：收集车，自动运送车，电动轮椅，清洁机器人，电动车等

*机械东西建议器：剪草机，hedge trimmers，无绳电钻，电动起子，电动雪橇，等等

*工业设备/仪器

*摄像：闪光灯，VTR/VCR，电影灯等

其它便携式设备，等等

产品结构

VRLA电池是这样规划的：在电池中，一部分数量的电解液被吸收在极片和隔板中，以此增加负极吸氧才华，阻遏电解液损耗，使电池可以结束密封。

VRLA电池结构

Parts组件

材料

作用

正极

正极为铅-锑-钙合金栏板，内含氧化铅为活性物质

保证满足的容量

长时间运用中坚持蓄电池容量，减小自放电

负极

负极为铅-锑-钙合金栏板，内含海绵状纤维活性物质

保证满足的容量

长时间运用中坚持蓄电池容量，减小自放电

隔板

先进的多微孔AGM隔板坚持电解液，防止正极与负极短路。

防止正负极短路

坚持电解液

防止活性物质从电极表面坠落

电解液

在电池的电化学反应中，作为电解液传导离子

使电子能在电池正负极活性物质间转移

外壳和盖子

在没有特别说明下，外壳和盖子为ABS树脂

供给电池正负极组合隔板放置的空间

安全阀

材料为具有优质耐酸和抗老化的组成橡胶。

电池内压高于正常压力时开释气体，坚持压力正常

阻遏氧气进入

端子

根据电池的不同，正负极点可为联接片、棒状、螺柱或引出线。

密封端子有助于大电流放电和长的运用寿数

电极中的电化学反应

阀控铅酸电池的电化学反应式如下所示。充电是将外部直流电源连在蓄电池上进行充电，使电能转化成化学能储存起来。放电是电能从电池中开释出来去驱动外部设备。

当VRLA蓄电池充电将抵达极点时，充电电流只被用来分解电解液中的水，此时，电池正极发生氧气，负极发生氢气，气体会从蓄电池中溢出，构成电解液减少，需不守时加水。

另一方面，充电晚期或过充条件下，充电能量被用来分解水，正极发生的氧气与负极的海绵状铅反应

圣阳蓄电池销售联系方式 圣阳BATTERY圣阳蓄电池销售联系方式 圣阳BATTERY