

连云港14米100吨地磅--连云港防爆地磅支持定做

产品名称	连云港14米100吨地磅--连云港防爆地磅支持定做
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

连云港14米100吨地磅--连云港防爆地磅支持定做

鑫茂(原上海衡器总厂)-江苏分厂是一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质zhuoyue的衡器。公司专业制造销售15个大类，几十种规格的各类衡器及配套件，具有品种多、规格全、交货快、质量优、价格低的特点，在直接用户及广大经销商中具有良好的口碑。公司的产品有电子汽车衡，电子汽车衡称，电子吊钩秤、直视行车电子吊秤、无线吊钩电子秤、电子平台秤、电子地上衡、电子叉车秤等...连电脑及带打印电子秤，电子桌秤、电子天平、国产天平、进口精密天平等。鹰衡衡器以完善到位的专业化售前、售中、售后服务赢得了国内外客户的xinlai和好评。

一、汽车衡规格：

产品型号 SCS-30 SCS-50 SCS-60 SCS-80 SCS-100 SCS-120 SCS-150 SCS-200

分度值 10 20 20 20 20 20

50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30
40 40

二、汽车衡台面规格：

2×4m 3×6m 3×10m 3×18m 3.2×15m 3.2×21m
3.4×18m

2.5×5m 3×7m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m
3.4×20m

2.5×6m 3×8m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m
3.4×21m

2.5×7m 3×9m 3×16m 3.2×14m 3.2×20m 3.4×16m 3.4
×24m

汽车衡磅体的选择

磅体是决定汽车衡承重结构的重要部份。汽车衡磅体：由面板、端面板、U型梁组成，面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面，端面板起封闭磅体的作用是众所周知，其实在汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上，虽然很多人忽视它的作用。在买汽车衡是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数汽车衡磅体变形直接原因就是端面板太簿。很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。问清楚汽车衡厂家U型梁采用的是Q235碳素钢板还是代钢板，绝大多数的厂家都是选用的Q235钢板。

四、汽车衡的配制：标准配制：磅体、传感器、显示仪表、接线盒、信号线磅体就是用于汽车上磅用的，所以要满足汽车所有车轮在磅体上，从5~24米长度用的比较多，宽度3米最为常见。根据总长，磅体分为一节、二节、三节、四节和五节。传感器的数量也是根据磅体的节数而定。通常情况，拥有以上配制

, 汽车衡就可以直接使用了。有些用户需要更多的功能, 那就可以根据用户的需求来选用设备。

五、标准式电子汽车衡采用U型截面梁作为秤体的力学结构, 结构合理, 用料省, 刚性强。标准式电子汽车衡焊接采用二氧化碳保焊连续焊缝, 型腔全密封, 耐腐蚀。标准式电子汽车衡施工工艺简单, 快速。

标准式电子汽车衡安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧妙, 安装维护检修极其方便。标准式电子汽车衡整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。

连云港14米100吨地磅--连云港防爆地磅支持定做