

远程控制7KW静音柴油发电机

产品名称	远程控制7KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO7900ET-J 启动:电启动 款式:静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

远程控制7KW静音柴油发电机一些柴油发电机组达不到额外转速的原因及对策，供咱们参看。

- 1、柴油发电机组作业处于超载情况，简略达不到额外转速，此刻要下降负载，不跨越机组额外负载运用。
- 2、机组的电子调速板转速电位器设置有过失，能够参看电子调速器随机阐明书，给予正确设置或替换。
- 3、或许是机组的电子调速体系呈现缺点，应及时予以检修或替换。
- 4、机械调速组织油门操控调整不妥或有松动，应及时查看并作出恰当调整。
- 5、柴油发电机组的燃油管阻塞或许是太细导致燃油不流通，及时予以检修，若是因为太细导致要替换。
- 6、或许是因为燃油中有水，此刻要替换燃油，星光建议您能够加装油水分离器。

7、或许是三滤替换不及时，想要要养成守时替换三滤的好习气。

远程控制7KW静音柴油发电机发电机组在很长.段时间内都会占有着很重要的方位，这是每个工程都不行短少的设备。而伴跟着时代的前进社会的开展，原有的那种发电机组显着现已不适合社会的需求。本来老款发电机组粗笨、耗油、噪音、污染等许多缺陷，所以未来发电机组的开展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美丽大方、经济实惠。这样才干发挥出发电机组的潜在优势。大泽动力静音柴油发电机拼装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到低点。

型号：TO7900ET-J

发电机参数

额定功率：7KW

备用功率：7.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192FA

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积 (L) : 25L

整机参数

噪音db/7m : 68-76

额定转速 : 3000r pm

长宽高 (mm) 940*530*700

净重(kg) : 160/175

传统的应急供电计划，是运用大型蓄电池组转化和外接保安供电回路，实践标明，在大都状况下，柴油发电机机组具有更高的功用价格比，其长处如下：

- 1、作业牢靠，功用杰出。智能化操控，机电体系保护完善，缺陷率低。
- 2、操作简略，转化活络，主动投入功用可在12s内发起机组，一起带1/4耳朵容量的负荷，发起后转入满负荷作业，瞬时和稳态的电压动摇率，均满意要求。
- 3、机组结构紧凑，机组与底座之间有减震设备，正常作业噪音较低，有装备的专用消声器，燃油焚烧充沛，有害物排放少，对周围空间影响不打。
- 4、柴油作燃料，价格较低，机组速度快。

全主动发电机组能够实施无人值守，但日常的保养办理不能遗漏啊，还有守时进行发起机试作业。