

风冷TO18000ET静音15KW柴油发电机

产品名称	风冷TO18000ET静音15KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 启动:电启动 款式:静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

风冷TO18000ET静音15KW柴油发电机大泽动力主营产品：小型汽油发电机，小型发电机，汽油发电机，发电电焊两用机，柴油发电电焊两用机，汽油发电电焊两用机，发电电焊机，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机,大泽汽油发电机，大泽发电电焊机，大泽发电电焊两用机_小型柴油发电机，小型发电机，柴油发电机，发电电焊一体机，汽油发电电焊一体机，柴油发电电焊一体机，大泽发电机_静音汽油发电机，静音汽油发电机，静音发电机_汽油发电焊机，柴油发电焊机，发电电焊机，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机，氩弧焊机_上海大泽动力，大泽发电机，大泽汽油发电机，大泽柴油发电机_5KW柴油发电机，5KW汽油发电机 发电机厂家_5千瓦汽油发电机，5千瓦柴油发电机_氩弧焊机,氩弧焊电焊两用机，带氩弧发电电焊一体机。

风冷TO18000ET静音15KW柴油发电机柴油发电机过硬的质量，全体适合家庭应急用，机器含有奇特的静音结构，将去掉您在运用进程中的噪音烦恼，机器带有新进的节能设备，无需担忧油耗糟蹋的问题。信任大泽动力小型汽油发电机，家用发电机遇是您居家应急照明电源的好挑选

大泽发电机简略的来分有汽油发电机、柴油发电机，其间汽油发电机发电机又有，变频汽油发电机、大泽汽油发电机等；柴油发电机有小功率柴油发电机组、开架式柴油发电机、静音式柴油发电机等；不管是汽油发电机，仍是柴油发电机，它的发起办法都是手发起或许电发起；上海大泽的汽油发电机不管是哪一个范畴的，只需能用到电，那咱们的机器能帮到您！欢迎您来电咨询！

机器停机前需求留意事项

1、正常停机的状况下：

- 1) 逐步卸去负载,断开负载开关；
- 2) 空车作业数分钟后再推进油泵手柄中止供油，待停机后手柄复位；
- 3) 短期泊车可不关燃油开关，避免空气进入燃油系，长时间泊车应在泊车后关上燃油开关；

型号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音款

功率因素： 0.8/1

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 机械调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO2V94

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 32L

机油容积： 2.2L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 2*80*79mm

压缩比：19:1

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：295kg

外形尺寸：118*650*760mm

全自动装置 选配ATS

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

自选配件（费用另计）