

# 奥冠蓄电池 供应型号大全6-GFMD-120

产品名称	奥冠蓄电池 供应型号大全6-GFMD-120
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:奥冠蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

奥冠蓄电池 供应型号大全6-GFMD-120

1、根据设备功率大小估算需要的电池容量：

容量=设备功率(瓦.W) ÷ 电压(6V或12V) × 自己想要达到的时间(H) × 2=电池容量(AH)

比如:12W的灯,灯电压12V,要灯正常工作3个小时,要选的电池容量=12W ÷ 12V × 3H × 2=6AH

2、根据电容量和设备功率算使用时间：

使用时间 ( H ) = ( 电池容量(AH)/2 ) ÷ 使用电流(A) ， 使用电流(A)=设备功率(瓦.W) ÷ 电压(6V或12V)

比如：12V7AH的电池，带12瓦（W）的节能灯，使用电流(A)=12W ÷ 12V=1A，

使用时间 ( ) = ( 7AH ÷ 2 ) ÷ 1A=3.5H，也就是3个半小时。

注意：以上仅为估算数值，实际数据根据不同条件测试会有较大误差。

## 五、蓄电池使用说明

## （一）、使用方法

- 1.蓄电池红色为正极，黑色为负极，请正确连接；
- 2.该电池为荷电出厂，用户可直接使用，如出厂时间较长，使用前应进行补充电；
- 3.电池的安装和线路的连接应由人员进行。

## （二）、维护保养及注意事项

- 1、蓄电池应在室温、干燥、清洁及通风良好的环境中储存，避免阳光直射，远离热源；
- 2、保持蓄电池外部及接线处的清洁、干燥；
- 3、建议室温环境中给电池充电，冬季应采取保温防冻措施；
- 4、保持蓄电池边侧气孔畅通；
- 6、电解液对皮肤、眼睛、衣物等均有腐蚀作用，应注意预防电解液溢出。

## （三）、常见问题：

- 1、过放电：由于用户使用设备没有低压保护，确保电池不低余10V补电；
- 2、充电接反：如果严重接反充电，电压会越充越低，尽力避免；
- 3、电池短路：电池短路会造成电池烧坏，甚至鼓起直至报废；
- 4、电池没电压：电池已经损坏，停止使用；
- 5、电池鼓起：内部极板短路直接报废停止使用；
- 6、液体溢出：有液体应擦拭干净以免腐蚀其它金属物品，有少量溢出不影响使用；

7、运输摔裂：造成摔裂的应立即停止使用。

## 六、蓄电池用途：

- 1、儿童电动车：电动童车/遥控童车/6V童车/新款童车/四轮童车
- 2、电子称：厨房电子称/精密电子称/超市电子称/计数电子称/小型台式电子称/超市专用收银秤
- 3、车位锁：地锁/升降式车位锁/电动车地桩锁/升降式车位锁/智能车位锁
- 4、储能UPS及其它

## 七、保修：

本产品购买日起，一个月内产品有问题包换，一年保修。

### 其它情况除外：

- 1、人为损坏（摔裂，烧坏，电池鼓起等）
- 2、严重过放电导致无法恢复
- 3、过保修期

奥冠蓄电池 供应型号大全6-GFMD-120