

消融针测试仪刚性韧性刺穿力检测GX-0899-D

产品名称	消融针测试仪刚性韧性刺穿力检测GX-0899-D
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:GX-0899-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、设定速率、最大挠度、打印设定、测试、上行、下行、时间、标定，并由机载打印机打印测试结果。

执行标准：YY0899-2020标准中相关条款设计制造。

管 壁：微波消融针管；

公称规格：0.1~5.0mm；

测试载荷：0.1~10N，误差不大于±1%，分辨率：0.001N；

加载速率：1mm/min~10mm/min，误差不大于±5%；

挠度测试：0.01~50mm，误差不大于±1%；分辨率：±0.01mm；

韧性反弹力：正弹1N，反弹1N，次数：正反20次

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：12kg 外形尺寸：400 × 240 × 240 (mm)

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

尊敬的客户，非常欢迎您选择上海远梓电子科技有限公司提供的消融针测试仪刚性韧性刺穿力检测GX-0899-D。作为专业设备厂家的直供，我们的产品具有完美的品质和可靠的性能，为您提供准确、高效的测试体验。

上海远梓是一家在江苏地区扎根的专业设备厂家，多年来一直致力于研发和生产高品质的科学仪器。我们的消融针测试仪GX-0899-D以其专业的品质和功能而广受认可。该设备操作简单，采用中英文系统和Linux系统，操作界面友好，用户无需额外学习就可上手使用。而针式打印机的采用，使得设备测试结果输出更为清晰、准确。

值得一提的是，我们的消融针测试仪GX-0899-D具备终身维护的服务保障。无论您在使用过程中遇到何种问题，我们都会及时响应并提供专业的技术支持和维护服务。您的满意是我们最大的追求。

不仅如此，消融针测试仪GX-0899-D还支持第三方证书，可以满足您在具体行业领域所需的非标定需求。您可以根据自身需要选择合适的第三方证书，进行额外的功能扩展和升级，更好地满足您的工作需求。

在购买消融针测试仪GX-0899-D之前，您可能会有一些关于产品细节的疑问。我们给您做以下详细介绍：

品牌：上海远梓

型号：GX-0899-D

产地：江苏

这些属性不仅代表了我们的产品质量，也代表了我们厂家的诚信和可靠性。

消融针测试仪GX-0899-D不仅具有专业的性能，还有一些可能被忽略的细节值得关注。例如，我们在产品设计中注重操作的简便性，在保证准确性的，尽量减少您的操作负担。此外，我们的设备采用了先进的技术，具备高精度的刺穿力检测功能，能够满足不同行业领域的需求。

接下来，让我们来看一下消融针测试仪GX-0899-D的技术参数：

参数	数值
测试范围	0-100N
刺穿精度	± 0.5N
操作温度	0-40
测试速度	0-100mm/min

这些技术参数体现了我们产品的高性能和可靠性。无论是在医疗领域、材料科学研究还是工业控制，消融针测试仪GX-0899-D都能够给您提供满意的测试结果。

综上所述，上海远梓电子科技有限公司生产的消融针测试仪GX-0899-D是一台品质完美、性能出众的设备。无论您是医院、研究机构还是企业，我们都能够为您提供最专业的解决方案。我们诚挚地邀请您前来咨询和购买，体验完美的产品和服务。期待与您的合作！