

三相四线TO22000ET静音20KW柴油发电机

产品名称	三相四线TO22000ET静音20KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 启动:电启动 款式:静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

三相四线TO22000ET静音20KW柴油发电机是由多种声源构成的杂乱声源。依照噪声辐射办法,它可分为空气动力噪声、外表辐射噪声和电磁噪声。依照发生的原因,柴油机外表辐射噪声又可分为焚烧噪声和机械噪声。其间空气动力噪声为首要噪声源。大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降低。。大泽动力还有一款专门是适合家用的全主动柴油发电机组,这是一款静音的柴油发电机组,首要用于一般的家庭应急用。。。

大泽动力深信,柴油发电机的时代需求会来临。三相四线TO22000ET静音20KW柴油发电机因为,现在家庭日子中,小型柴油发电机的身影随处可见。得益于大泽动力的改善,柴油发电机一发起直冒黑烟的问题。

大泽发电机组的保护包含:水高温保护,低油压保护,过电流保护,过负载保护

- 1.水高温时,当大泽发电机组水箱温度抵达98度以上时,发电机的操控模块就发现水高温预警然后停机保护
- 2.低油压时,当大泽发电机里的机油短少或抵达警戒位时,发电机组也会宣布低油压报警并停机
- 3.过电流时,当用户的运用负载超越发电机组额外电流时,发电机组也会呈现停机报警
- 4.过负载时,当用户的负荷超越发电机的额外功率时发电机也会呈现报警停机
- 5.大泽发电机组还有其它许多保护参数如:电压低,短路,等等,能够依据客户的不一样需求而订。

型号: TO22000ET

一.发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三.整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1300*710*1000mm

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包