

35KW大功率柴油发电机箱体式

产品名称	35KW大功率柴油发电机箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO38000ET 启动:电启动 款式:静音柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35KW大功率柴油发电机箱体式

1、柴油发电机组ATS模块手动操作办法：翻开电源钥匙后，按模块“手动”键直接建议，当柴油发电机组建议成功正常作业后，与此一同主动化模块也进入自检情况，它会主动进入升速情况，升速成功后机组将会根据模块的闪现进入主动合闸与网电并网。

2、柴油发电机组ATS模块主动操作办法：将模块设置在“主动”方位，机组进入准建议情况，在主动情况下，通过外开关信号，对市电情况主动长时刻检测、判别。一旦市电有缺点、失电时，马进步入主动建议情况。当市电来电时，它将会主动切换分闸降速停机。当市电很好正常后，经体系3S招认，机组主动跳闸退网，延长3分钟，主动停机，并主动进入下一个主动建议的准备情况。

其实作为常用电源运用的柴油发电机组，并不用定需求配有ATS，所认为很好的节约企业不用要的开销，您在选购柴油发电机组时，想要要记住向出产厂家问询机组是否配有ATS。

35KW大功率柴油发电机箱体式发电机的保养一般能够分为三个等级，每一个等级的保养都是按累计作业时间来进行的。累计作业100个小时或一个月就要进行一级保养，累计作业500个小时或六个月就要进行二级保养，累计作业1000~1500个小时或一年就要进行三级保养，前面咱们现已介绍了一二级保养。

静音柴油发电机的长处和特色

长处：

(1)、燃油经济、热效高、工况改动时，燃油耗费率曲线改动比较平坦，低负荷下也经济

(2)、作业牢靠、耐久。因为没有焚烧体系缺陷低

(3)、运用规划广

(4)、有害排放物较低

(5)、防火性好

发电机主动调压办法有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式主动调压，单个选用大功率管

型号：TO38000ET

一.发电机参数：

1.额定功率： 35KVA

2.备用功率： 38KVA

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/

8.相 数： 三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 有

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、 -10#

14.发电机转速： 1500r/min

15. 机油类型： SAE 10W30 (或CD)

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*750*1100mm

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包