

厦门承接led夜景工程

产品名称	厦门承接led夜景工程
公司名称	厦门鑫宝亮光电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振安
公司地址	厦门市湖里区金山高林村435号
联系电话	0592-5282192 13696974882

产品详情

led护栏管、护栏管、七彩护栏管、led护栏管厂家、led护栏管价格、led数码管

产品特性

- 1、采用耐用高温及高性能成型材料高品质的pc外壳，抗腐蚀、抗老化，韧性好，防撞性高，耐高温，抗溶剂力强、抗热胀冷缩性能、混色均匀，透光性好；
- 2、管材颜色有透明，奶白（又称乳白），半透明；管型有圆形，d形（配有堵塞、支架）；
- 3、根据同心圆理论设计，led发光经圆形灯的多次折射，视角可达180度，可视性强；
- 4、光源采用发光二极管,led为固体冷光源，环氧树脂封装，无灯丝发热,确保led长期工作，衰减小,著名品牌芯片，具有节能、环保、使用寿命长等特点
- 5、高亮度led光源，色彩鲜丽，色泽纯正无光斑。有红、绿、蓝、黄、白色、双色、七彩渐变、加以控制可实现多色变化；
- 6、控制形式：可分为管内控制，外置控制器，二种形式。可与dmx512系列控制器驳接，进行ic编程，变幻模式可达数千万种；
- 7、安装方便，投射角度大。防尘，防漏电。

产品规格说明

单色发光：红、黄、蓝、绿、白、暖白等

规格型号：d30×30、d50×37、d50×50、d50×60、d80×60、d100×80等

额定电压：ac/dc24v、dc12v、ac110v、ac220v等。

额定功率：6-12w

使用范围：户外、室内、-40 至70

使用寿命：5万-10万小时

防水等级：ip65

灯珠数量：90粒、96粒、108粒、144粒

注意事项：1.安装前切断电源,防止触电。

2.初步预算所需护栏管的数量，然后根据数量单根护栏管的额定功率，计算出总功率，并设计配电方案。

3.此灯管应避免安装在热源处及热蒸汽，腐蚀性气体的场所，以免影响寿命。

4.使用高压(110v/220v)电源，不宜工作在频繁通断电状态下，这样会影响其寿命。

瓦特是全国生产品种、规格最多的led厂家之一,产品广泛应用于室内商业照明和居家照明、户外广告，广泛应用于办公室、工厂、学校、商场、医院、超市、居室、地下车库、大型高场，城市广场，户外广告，桥梁，园林绿化照明，大楼泛光照明等局部区域照明场所等。

公司目前主要产品系列有：led日光灯、led格栅灯、led净化灯、led天花灯、led球泡灯、led筒灯、led豆胆灯、led吸顶灯、led灯带、led面板灯、led护栏管、led投光灯等。不仅能满足消费者的不同需求，更能美化人们的家居环境，提升人们的生活品质。同时，公司深信发展源于创新之道，重视新产品的开发，形成了一套完善的质量保证体系。

想要更多了解led护栏管相关信息？

参考网址：

<http://www.wateled.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=19&id=66>

参考网址：

http://www.wateled.com/products/led_guardrail/67.html

中国.厦门瓦特照明有限公司

地址：厦门市湖里区金山高林村435号

电话: 0592-5282192

24小时服务电话:13696974882

邮箱：wateled@126.com

厦门瓦特欢迎您!

亲爱的用户,感谢您访问我们官方网站，在灯具选型过程请参考以下主要事项。

一、 产品名称 型号 尺寸 灯珠芯片 灯具材质 灯具色温 连接方式 适合温度
是否带附件,以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的灯具专家为您审核把关。

感谢您访问我们的官方网站，如有任何疑问.您可以致电给我们销售部,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。