

# 供应HRT-150烟机直流变频电机

产品名称	供应HRT-150烟机直流变频电机
公司名称	佛山市顺德区昊瑞电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HR 型号:HRT-150
公司地址	佛山市顺德区北窖镇枫映大道枫映楼
联系电话	86-75726326110 13326750225

## 产品详情

供应hrt-150烟机直流变频电机 烟机无刷电机电动机

品牌：hr 产品类型：无刷直流电动机 型号：hrt-150

极数：b 额定功率：0.15 ( kw ) 额定电压：220 ( v )

额定转速：1250 ( rpm )

产品型号：hrt-150直流变频电机

序号 项目 规格 备注

1 电机类型 直流变频电动机

2 绝缘等级 b 级

3 输入电压 220v/50/60hz ( 先经过驱动控制器再输入电机 )

4 机身总长度  $78 \pm 0.5$  mm

5 轴直径 12 ( 0 / -0.02 ) mm

6 电机冷却方式 自扇冷却

7 转向 (从轴伸端看) cw

8 轴伸  $45.5 \pm 0.5$  mm

前轴端: m6 × 1, 旋

9 电机引线 u, v, w线: 60227 iec 08 (rv-90)  $600 \pm 15$  mm

霍尔信号线: 无

10 绝缘电阻 > 50 m (dc500v 数字兆欧表) 室温25

11 绝缘耐压 ac1800v, 2ma, 1 seconds, 无闪络或击穿 断开接驱动器测

12 噪音(额定电压条件下)电机轴向水平放置

1. 噪音值: 60dba (背景噪音水平 56dba) 空载, 距离1.0m处

2. 无异音,杂音,碰撞音,断续音等不正常声音 空载

13 振动(额定电压条件下)电机轴向水平放置

1. 振动等级: 1.12 mm/s 空载

2. 运行平稳,无异常颤抖或窜动 空载

14 低压启动 165v 阶跃电压, 产品启动顺畅 轴向水平

15 空载特性 转速 rpm  $1850 \pm 100$

输入功率 w  $13.0 \pm 1.3$

电流 a  $0.115 \pm 0.012$

16 负载特性 (标准风轮) 236 x 118 (l) 转速 rpm  $1250 \pm 100$

输入功率 w  $150 \pm 15$

电流 a  $1.15 \pm 0.12$

该直流变频电动机具有高效节能、控制特性好、可靠性高、寿命长、噪音低等优点,是一种理想的无级调速抽油

烟机电动机。

qq: 1469901466

联系电话：18025968966 廖小姐

昊瑞电子：<http://www.gdrohs.cn>

阿里巴巴：<http://lucky7698.1688.com>