

泰州物料提升机生产厂家

产品名称	泰州物料提升机生产厂家
公司名称	东光县荣腾建筑机械设备销售处有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	品牌:荣腾 型号:SSE150 工作高度:24米可加减标准节
公司地址	河北省沧州市东光县
联系电话	0317-8230220 15076471776

产品详情

sse150型物料提升机 概述

本厂生产销售物料提升机，井字架施工升降机；sse150型施工升降机是公司以微机设计平台为工具，类比全国同类产品，组合设计的最经济适用的施工升降机。

主要特点

- 1、安全；本机结构新颖合理，安全可靠，设有防坠装置、载荷限制、高度限制、紧急制动、安全停靠等，安全装置齐全。
- 2、经济实用；现对于塔机、sc系列施工升降机等结构简单，使用维修方便，架设速度快，运行成本低。
- 3、适用性强；双笼分别独立运行，允许同时工作。
- 4、可视式电脑平层控制系统更是一种创新，适用于多层和小高层建筑施工中物料的垂直运行，低成本，高效率，安全性强。sse150型施工升降机广泛适用于新建、改建、拆迁工程，以及楼层室内装修等，是建筑企业重要的运输设备。

sse150型双笼物料提升机；主要组成部分；主要有基础（包括围栏）、底架、导轨架、吊笼、天梁、扒杆、附着架、平层装置、防坠装置、重量限制装置、提升机构、电气系统等组装而成。欢迎广大客户来电咨询。我们将以最低的价格。最好的产品，最完善的售后服务，尽最大努力让客户满意，放心。

主要性能参数：

最大架设高度：64m

最大提升高度：60m

整机质量（除卷扬机）：6.5t

额定载重量：2*1.5t

吊笼内空尺寸（长*宽*高）：3.5*1.3*2m

吊笼质量：450kg

提升速度：24m/min

卷扬机功率：11*2kw

工作温度：-20——+40

标准节质量：120kg

扒杆起重量：200kg

主要组成部分：

- 1、防护围栏
- 2、底架
- 3、导轨架
- 4、吊笼
- 5、天梁
- 6、扒杆
- 7、附着架
- 8、平层装置
- 9、防坠装置
- 10、重量限制装置
- 11、提升机构
- 12、电气系统

友情提示：

- 1、本防坠器在使用是各活动部位不得缺机油，必须保证活动自如，严禁用黄油。
- 2、导轨架的垂直度、接口处正常使用时不得影响防坠器工作。
- 3、不得兼做停层，不准用于载人。
- 4、使用前仔细阅读说明书。
- 5、做好模拟坠落记录，丙妥善保管。

本厂专业生产销售物料提升机，施工升降机，井字架物料提升，龙门架物料提升机，门型架物料提升机；sse150型井字架物料提升机简介；本机井字架，单梁双吊笼物料提升机，标准出厂高度24米，最高安装高度64米，吊笼面积3.5*1.3*2米，配新型一字卷扬机2台。配钢丝绳12直径100米2根，高配置。操作台设有电脑显示器。通过国家检验，证书齐全。欢迎采购物料提升机的客户来电咨询。

sse150型物料提升机详细参数

- 1；最大架设高度（m）64.
- 2;最大提升高度（米）60
- 3；整机重量（卷扬机除外）6.5吨
- 4；额定载重量2*1.5吨
- 5；吊笼内空尺寸（长*宽*高）3.5*1.3*2米
- 6；吊笼质量（kg）450
- 7；提升速度（m/min）24
- 8；卷扬机功率（kw）11*2
- 9；工作温度-20-+40
- 10；标准节规格（米）0.944*0.934*1.995
- 11；标准节质量（kg）120
- 12;爬杆起重量（kg）200

sse150型施工升降机是河北省阜城县荣腾建筑机械设备有限公司以微机设计平台工具，类比国内同类产品，组合设计的最经济实用的施工升降机。

主要特点：

- 1、安全：本机结构新颖合理。安全可靠。设有防坠装置，载荷限制、高度限制、紧急制动、安全停靠等，安全装置齐全。
- 2、经济实用：现对于塔机、sc系列施工升降机等结构简单，使用维修方便，架设速度快，运行成本低。
- 3、适应性强：双笼分别独立运行，允许同时工作。
- 4、可视式电脑平层控制系统是一种创新，适用于多层和小高层建筑施工中物料的垂直运输，低成本，高效率，安全性强。sse150型施工升降机广泛应用于新建、改建拆迁工程，以及楼房内装修等，是建筑企业重要的垂直运输设备。