# 矿用护套电缆 MVV3*4mm2

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 矿用护套电缆 MVV3*4mm2 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | 2.94/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

# 产品详情

VV电缆全称

铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，电力电缆中重要的一员，两个字母V代表了绝缘和护套的材料都是聚氯乙烯；

由内而外的组成部分分别为导体、绝缘层、填充层、（钢带层）、护套层。现如今市面上常用的导体材料当然就是铜导体了；绝缘层和外护套材料都是聚氯乙烯，即PVC塑料；填充层一般为一些较为柔软的尼龙材料，为了防止电缆内部导体之间的相互直接接触挤压；钢带铠装的VV电缆为VV22电缆，钢带铠装的作用是抗压，可用于地埋。

2。执行标准：GB/T 12706.1-2008；

3.额定电压：一般为0.6/1KV，或35kv以下；

4.工作温度

长期工作温度不超过70°C，敷设温度不低于0°C；短路时（.长持续时间不超过5s）电缆导体的允许.高温度为160°C；

5.允许弯曲半径：不小于电缆外径10倍；

6.用途：一般用作电力传输枢纽，常埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小，不用杆塔，占地少，基本不占地面上空间。

二、常用规格型号

芯数包括2芯、3芯、4芯、5芯、3+1、3+2、4+1；

截面包括从1.5 mm2——240mm2，如VV3*95+1*50电缆代表了3股95平方的线芯加上1股50平方的线芯组成的电缆，其他同义。

三、VV与YJV电缆区别

虽然在很多时候VV电缆能替代YJV电缆，而且在外形上，人们很难辨别彼此，但是，VV电缆和YJV电缆的区别还是比较大的。

1.首先，我们先了解下它们的全称。

YJV电缆全称铜（铝）芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

VV电缆全称铜（铝）芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆；

2.绝缘材料不同

YJV电缆使用的绝缘材料是交联聚乙烯，而VV电缆则为聚氯乙烯材料。