

手拉葫芦 手拉葫芦

产品名称	手拉葫芦 手拉葫芦
公司名称	上海浩钜机械设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	-:- ---:-- --:-
公司地址	上海市松江区辰塔路1655弄英郡别苑331幢
联系电话	021-33520297 18019280437

产品详情

材料先进 设计合理 价格最优

手拉葫芦

产品特征：

型号 单位 ngk-c0.5 ngk-c136 ngk-c1.5 ngk-c2 ngk-c3 ngk-c5 ngk-c10

额定起重量 吨 0.5 1 1.5 2 3 5 10

标准起重高度 米 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3

实验载荷 吨 0.63 1.25 1.88 2.5 3.75 7.5 12.5

两钩间最小距离h 毫米 312 360 385 430 490 675 880

满载时手拉力 公斤 27 31.5 36 40 47.5 48 49.5

起重链条规格 毫米 5*15 6*18 7.1*21 8*24 7.1*21 9*27 9*27

起重链条行数 1 1 1 1 2 2 4

手拉链条规格 毫米 5*22 5*22 5*22 5.5*23.5 5*22 5.5*23.5 5.5*23.5

外型尺寸 a 毫米 140 156 176 223 223 252 380

b 131 151 151 183 151 183 183

c 60 61 60 67 106 133 263

d 33 31 44 58 85 64 88

e 31 33 38 40 44 49 64

36 39 43 45 52 58 85

装箱尺寸（纸箱）厘米 22*17*16 24*18*16 26*18*18 32*20*22 31*18*24 40*20*33 56*44*28(木箱)

净重 公斤 8.2 11.3 13.2 21.3 21.7 39.7 66

起重高度每增加1米应增加的重量 公斤 1.4 1.7 2 2.6 3.1 4.8 8

材料先进 设计合理 价格最优上海浩驹机械设备有限公司主要代理品牌：

主要品牌有日本izumi、美国kudos 德国klaue 德国novopress 法国dubuis
台湾马尔禄、日本育良精机ikuratool 日本kyoritsu意大利intercable 美国ripley 意大利cembre 日本fujii
denko藤井美国enerpac、美国greenlee、日本sanwa、日本ikura、美国cte、美国power team、台湾wu-
well、日本台湾ngk 日本nagaki、美国alcoa、德国zeck、日本yotsugi等

一、压接机具：

ms-25 hec-32m hec-44m , hec-u27 , ek120-42l , ek60/22l ek120/42-l ek120u-l ek12030 , ek22
, ek60unv-l , hk60unv pk60unvc , rec-5200mx , rec-5431 , rec-4240f , , rec-5510 , rec-5630 , rec-5750 , re
c-551f , rec-3610 , rec-5200mx , rec-571010 , rec-400 , rec-uc6e , rec-uc6eft ac-5nd , hpa-400 , hex300-10
, hpn200ra-cr , hpn200ra-gx , hpn-200hx , hpn-200r , hpn-200 , c130-26 , h80e , h80 , h130e , h130

hycp-185 , hycp-240 , hycp-400 , hycp-4013 , hycp-2612 , ph-240 , ucp-240,
ub-412 , k60vp , hk6022 , hk12030 , hk12042 ek354 , p-431 , ep-510c , ep-50
,ub-412g , 9h-150 , uc-6 , uc-6eft2 , ep-430 , ep-510 , ep-410
15b（t型分路液压钳）, rec-510 , rel-510k , rel-510 , po-240 , cyo-240 , cpo-150s , cpo-400a
, cpo-400b , cpo-500b , cyo-400a , cyo-400at , cyo-400c
,（裸端子压线钳）mh-02 , , mh-08 , mh-14 , mh-22 , mh-123 , mh-125 , mk-05 , mk-06 , mk-120 , mk
-150 , mt-38 , mt-100 , pm-185 , hpm-400 , hph400 , 130-32 , c130-38 , ht131-c , ht131l-uc , ht131l-c ht51 ,
ht-301a , ht-230pa , ht-106a.b.c , ht-106m , ht-500r , ht-568r , ht-568 , ht-26b , 150s-
gx , d-185s , d-150s , d-185

hycp-100st , ycp-2612he ub-412he ,hycp-4013he hycp-15the ; hycp-630he hycp-451000he hycp-500he
hycp-60st hycp-60d , hycp-100st hycp-100c2 hycp-200st , hycc-35he , hysc-32he , k120/42c
pk252c , pk45 , p-431h , ep-510hc , ep-520c , 9h-150h ep-100w , ep-200w , ep-610hs2 , , r-60sd, sr200ms
sr-100c2 , sr-200ms , c36 xc130-26 , xc130-32 , xc130-38 , xd51 , xd62 , xh80 , xh250 , xh-450 , co-400b,c
o-500b , co-630a , co-630b.c , co-1000 , cyo-400b , cyo-400d , co-60s , co-100s , co-200s ,cbs-25a , cbs-25b

hd-25150 hd-0650 , hd-06120 , hd-bgd3,hd-0d3,

二、切断机具：

1. hec-24b hec-s45m hec-85m ; hec-s26

rec-85ccp , esg45-l , esg50-l , esg85-l , bec-50 , bec-85 , bec-55 , bec-40 , (棘轮式) rec-50 , rec-54
rec-54ac , rec-65 rec-85ccp ; rec-585yc rec-s524 , rec-s540 , rec-
s3550 , cg25e , cg26 , cg40 , cg-55e , cg-85e , hpc-65 , hpc-65b , hpc-85 , hpc-85b , hpc-85r

2. is-sc16j is-sc20j is-sc25j is-mc13s is-
mc16s , mhp-20 , nrc-20 , rb-16 , rc-16 , rc-16b , rc-20 , rc-22 , rc-25 , ue-100s

3. hysc-24 hysc-32 hysc-45 hycc-050 , tc-085 hycc-p85 , (棘轮) rcc-325 , rcc-500 , hsg45 ,
hsg85 , hsg50 , j40 , j50 , j52 , j75 , j95 , j100 , j130 , j25 , j25a
, cpc-20a , cpc-40a , cpc-55a , cpc-85at , cs-325 me-400 me-22 , me-38 , me-60 , me-100 , me-250 , ,
me-500 , me-80 , me-150 , me-200 , me-250 , me-500 , me-624 , mi-60 , mi-100 , mi-200 , s-30a , s-85a , s-
20a , s-24 , s-32a , s-40b , s-55a , s-200 , s-240 , s-320 , s-400 , s-550 , s-757 , cc-520 , cc-325 , iz-325a , sh-3
20 , cc-400lt , c-25n , , cs-325 , cs-520

4. hysc-20he , hysc-32he , hysc-55he , hycc-35he , hycc-p85he , hycc-p100he hycc-p105he , tc-085hec
tc-120hec , csc-30b , csc-52b , cpc-100b , cpc-85b , cpc-20b , cpc-40b , cpc-55b , cpc-85b , cpc-100b , sp-20
a , sp-24 , sp-32 , sp-40a , sp-55a , lp-100

三、液压泵

1. cp-700 , hp-700a , hp-180n , cp-700-2a , cp-700-d , p-700 , , p55 , cp-180 , cp-700,
cp-390 , hyp-700ft , fp-700a , cfp-800-1 , cfp-800 , fhp2700hs22c , p-11 , f-1000泥浆泵 , php2

2. r14e-f1 , f1-30s , ep-30s , cte-25as cte-25ad , fep-ssj , cte-25ag , cte-25apg cte-25adv smvt-54 , up-35rh(nc-
ars) , up-35rh (no-nop) , up-45svg-4 up-45svg-8a,
d-2sw-4 , hpm-06a , , dsp-120 , dsp-202 , dsp-200 , dsp-120w , hp-70d , cpe-0-p12n , ,p-300

3. rec-p2 , b70m-p24 , gha702 , gha700 , rec-p2

4. ghp-5 , btp-25b-
s , hpe-4m , hpe-4 , hpe-2a , hpe-2d , sep-5 , ppu15c , dpu31pc , pu30c , spu35pcf , ap-900

四、液压其他产品——剥皮器、冲孔机、母线加工、螺母破碎等

1. 电缆处理工具---剥皮器 dt-150 dt-95 sh-50 tw-50 , av6220 , 17220 , 17230
, 17190 , 17240 , 17200 , av6310 , av6320 av6400 ae6210
msu , ag3010 , tsc-40 , tsc-130 , tsc-240 , sc-40,tsc-25 , tsc-32tcs-16 acsr-87 , cs-28 , lsc-24
, cs-35 , cs-50 , csc-28a , csc-28b , w-325 , np-400 , ws-62um , ws-64um ws-55 , ws-50a ws-5a , ws-6 , ws-9s
, ws-14a , ws-16 , ws-51a , , ws-70 , sp-87 , bp-1a , bp-2a , , p-46 , bx40 , bx40b , bx90
kbx45 , kbx65 , lbx , slx-1 , sp-87 , ht-501 , ht-1041g , ht-302a , k-501 , , ms-70 , ms-120 , ms-240 , ms-400
, ms-630 , mp-70 , mp-150 , mp-240 , , , me-a,me-b,me-e,ks-170 , gd-163

其他：主绝缘层倒角器：ic-1 , ic-2 , 日本牧田：9031电缆外被打磨机 4191充电式铠装外被剥皮器
台湾cte jp-130绝缘体削尖器

2. 冲孔及角钢加工机：sh-70a——sh-80a pnst-10 , pnst-10m , pn-052 , pn-052m , sh-70b , sh-80b
sh-10 (b) p sh-5pdf , rec-55pdf (电动液压冲孔机) sh-110ct , ch-70 , ch-80 ch-60 , ch-60d ,
cwc-150 , cwc-200v , cw-60 , cw-70 (电动) hpc-20di , hpc-920di , is-106mps is-14mps is-20mps is-mp15l
is-bp18s is-mp18l , 磁座钻：is-lb30sw is-lb40sw is-lb50sw , 电动带锯/切管机：is-bc150a is-bc100
, vpc300-2hp

3. 母线加工机(切断 弯曲)：切断机：hybc-120, hybc-160, cwc-150, cwc-200, cwc-200v, cwc-150v, 弯曲机：hybn-120, hynb-160 dbbn-120, hp-180n, pb-10n弯排机：cb-125d, cb-150d, cb-200a, 电动钢筋弯曲is-13mb is-16mb is-19mbn is-25mbn ,

其它：多功能母线加工机：ok-401, ok-301, 组合式母线排加工机mpcb-401电动通管机：ccm-761

4. 螺帽破碎工具——充电rec-mm36, rec-mm26, 手动直接cwc-2432, , cnc-1924a, cnc-2432a, 分体式cnc-1319, cnc-1924, cnc-2432, cnc-3241, cnc-4150, cnc-5060 ,

充电is-mm20l, is-mm20, is-cp13, 分体hync-1319 hync-1924 hync-2432 hync-3241 hync-4150 hync-5060 hync-6075 , 手动sjm-24, d150s-dsc 分体hp200-dsc, 充电hpn200ra-dsc, 电动hpn200a-dsc

5. 电动拉线器/绞磨机——cw-700d cw-1500d cw-2500d cw-2500 cw-m300 cw-m500 cw-1000c cw-1500c is-180fbo is-200fbo-4x

6. 风扇——日本育良精机ikuratool

7. 园林工具——高枝油锯：p230, e488, e577, e360, ac310116, ac310218, g3800avs, g4500avs, g621avs, 215v, 日本便携高速度电锯：hrb-1140, 强力型切割机：sp2414nb, 其它：yl-20, yl-20s, yl-32, yl-sf60sp2106, 42件组合工具, 58件组合工具, 60件组合工具, 62件组合工具cb130, cb160 ,

8. 其他电动工具-电动扳手-6905h,6910,sb-3uk, 冲击电钻：hp1610, hp1600, 角磨机(角向磨光机)：ts-100n, 电锤钻喜利得：te-25, te-56, te-15, te-6s, 充电式起子电钻日本牧田makita：6222dwe, 6911hdwa, 德国司登利steinel：热风枪hl-2305lcd, 法兰撑开器：美国kudos：分体式：hyfs-8；机械式：mfs-8, 咬合工具——lpk1550, lpk1240, lpk1230, 棘轮式穿孔/穿孔工具：fs-22, ml-26, pl-52, hs-16, cc-104i, cc-104ii, cfc-104ii, 1mxta, 3mxta, 5mxta, 8mxta, 10mxta, 20mxta, 25mxta, 35mxta, 2xlct, 4xlct, 8xlct, 14xlct, 30x

充电电池：bp-70e, 镍氢电池充电器：bp-70mh, 电池：bat-12v, ram2, ral1充电器：abc-10b, lg4f, lgl
其他：jb-14, t2jc-7300, mad-12a, mtb-12, mad-12, mtb-12

高压钢丝强化油管, 高压耐电绝缘油管, 免锁牙高压快速接头(平头, 尖头) 液压泵浦检压表pg-700,

五、防护产品

1. 紧线工具-手拉葫芦---紧线器-

棘轮pc-1000, pc-1500, pc-1500a, pc-2000, pc-1030, pc-1040, pc-1506, pc-1509, 绝缘n-1500r

万能卡线器s-2000, p2000

p4000, p6000, ricky-2, ricky-3, ricky-30, ricky-40, ws-1500, md-1000, md-1500, md-2000,

s1656-20, s1659-30, s1613-30, s-1656-70, 卡线器：s-1000c, s-2000c, s-2000cl, s-3000cl, sd-1000c, 2000mcl, t1604-20l s-2000al

2. 高空安全带, 安全带、防坠器-标准型：trn-599 rn-590 trl-593 rl-2-593s trl-2-593s eta-90ct eta-53c

, 防静电防爆：bea-s590 杆上作业：63d-27防腰痛安全带：ay-100 ab-100 ao-100

al-100 (杆上作业) hc-10, hc-12, hc-15, hc-17, hc-27, hc-227, hc-667 g-5909 (带夜光)防坠器：bb-15b

bb-60sn jrg-10ns jrg-15ns jrg-20ns jrg-25ns jrg-30ns

3. 衣物防护及防护用具-高压绝缘手套：ys101-32-04 ys101-32-03 ys101-31-04 ys101-31-03 2016rb

3018rb 4018b ys103-12-02 (皮革保护) 低压绝缘手套：ys102-13-04 ys102-12-03 ys102-13-02

ys102-04-00 ys102-01-00绝缘帽：ys125-02-02 ys125-02-01橡胶绝缘靴：ys112-01-07 ys113-01-03

ys113-01-04 ys113-01-05 绝缘衣裤, 绝缘肩套, 绝缘毯, 毯夹 台湾frp绝缘梯：-fad-cc-04, fad-cc-05, fad-

cc-06 , fad-cc-07 , fad-cc-08 , fad-cc-09 , fad-cc-10台湾frp伸缩式绝缘拉梯 : fr-20,fr-24,fr-28,fr-32
台湾frp绝缘单梯 : -fu-5,fu-7,fu-9,fu-11

4. 绝缘操作杆-hv-208/hv-212/hv-216/hv-220/hv-225/hv-230/hv-235/hv-240

8104 8106 8108 8110 8112 (线夹操作杆) 低压验电器 : hte-610 ht-680d hse-7t 带电报警器 : hx-6
hxw-1 hx-6s hxc-3k高压验电器 : hss-25b hst-30 hst-70 hst-170 hst-250

绝缘操作棒泄漏电流检测 : 美国ab chance : c403-3179 t407-0327线路专用电流检测表 : 6790

高压核相器 : 6702