

8系统DDF数字配线架

MDF架、VDF音频、DDF数字、EDF网络加厚综合配线柜

产品名称	8系统DDF数字配线架 MDF架、VDF音频、DDF数字、EDF网络加厚综合配线柜
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	315.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

8系统DDF数字配线架 MDF架、VDF音频、DDF数字、EDF网络加厚综合配线柜

传输设备的设备连线的DDF一般叫DDF

OUT，还有一种是交换设备的设备连接线连的DDF叫DDFIN，那么就有几种接线方式，即DDF OUT到DDF OUT，DDF OUT到DDF IN DDF IN到DDF IN,说白了就是传输到传输，交换到交换，传输到交换，不管你怎么接，只要记住一个宗旨，就是有型号接没信号就好，非要给个说法的话就是传输到传输交叉接，传输到交换平行接，交换到交换交叉接，就是这么简单。DDF数字配线架系列，适用于不同容L9头DDF数字配线架量需求；开放的线缆管理环境；大容量并架、扩容解决方案；方便线缆多次布线和频繁跳线。L9头DDF数字配线架光纤配线架机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。机架架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维L9头DDF数字配线架方便。门的开启角应不小于110°，间隙不大于2mm。引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于L9头DDF数字配线架何处弯曲时，其曲率半径应不小于37.5mm。

DDF???????

??

?????????

??
???

????????????

1??50N?

2????????????????????1000????????????2.3.1.3?2.3.1.7?2.3.1.8?2.4.2?2.4.3?6.2????????????????????????????

3???

4??GB/T5169.7-1985??????A?????

5????????????????????????????

6??

????????????

1??????2Mbit/s?8Mbit/s?34Mbit/s?45Mbit/s?140Mbit/s?155Mbit/s?

2??????75????????

3????????????????????2.5m????????????????????2.5m????????10m????????????????????10m??

4??1000M????????????500V±50V?

5??50Hz? ??1000V??????1min??????????????

6??????????????????70dB?50kHz?233MHz?

7?????????0.3dB?50kHz?233MHz?

7?????????18dB?50kHz?233MHz?

??

????(?????)??
??50m~65m??8m~10m????????????
??

??SFP???LC?????????GBIC???SC????????????????????
????????????????????

?FC????????? ???ODF????(?????? ?)

?SC?????????GBIC??(?????????? ?)

?ST??(??10Base-F????????????????ST????????????????)

?LC?????????SFP??(RJ)?????????(?????) ????? FC LC ST SC????????????????