

圣阳蓄电池SPG12-820W 20HR技术规格价格

产品名称	圣阳蓄电池SPG12-820W 20HR技术规格价格
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

圣阳蓄电池SPG12-820W 20HR技术规格价格

圣阳蓄电池应用范围:

交换机 办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表 无线电通讯系统

计算机不间断电源 应急照明

输变电站、开关控制和事故照明 便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测 交通及航标信号灯

放电特性

电池特性：

免维护（使用过程无需补充水），采用多元新型合金极板，高纯度99.996%电解铅，内阻小，输出功率高

，完全密封（不渗漏液体，无酸性气体溢出），自放电小，具有防振荡，防爆功能，可任意方便使用，运输方便. 充电特性

应用领域：

备用电力电源 大型UPS备用电源 大型UPS备用电源 医疗设备 警报系统 船舶设备 电力系统 电信设备
控制系统 紧急照明系统 消防和安全防卫系统

按照上述使用条件，浮充状态下，电池质保2年。质保期间内，由于产品制造缺陷导致电池出现故障，制造商无偿提供产品服务，无法维修使用的无偿更换新电池。

注意事项

1远离热源。

2运输搬运电池时，应小心轻放，防止损坏电池端子。

3装卸连接条时，必须使用绝缘工具，防止短路。

4旋紧螺母时用力应均匀且不要过大，避免扭伤极柱，出现漏液。

5不同品种型号及新旧电池，不能联系在一起使用。

圣阳蓄电池性能优越性：

1) 使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，防止活性物质脱落，提高电池使用寿命。采用增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6GFM系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)。

2) 自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

3) 维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

圣阳蓄电池产品特点：

改善功率容量：型号产品充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量

长寿命：型号产品采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量 80%

低自放电速率：型号产品采用特殊的电池单元结构及电解质；

全密封、免维护：型号产品蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；

使用简便：蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮；

应用范围：型号产品蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面

圣阳蓄电池SPG12-820W 20HR技术规格价格