

铜陵地磅厂家-150吨18米电子地磅-半挂车专用

产品名称	铜陵地磅厂家-150吨18米电子地磅-半挂车专用
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

产品详情

铜陵地磅厂家-150吨18米电子地磅-半挂车专用

鑫茂衡器总厂(江苏分厂)生产的汽车衡在防水、防雷电、防遥控、抗压抗冲击方面有不俗的表现。我们公司采用规格的U型钢，从科学角度，U型梁结构汽车衡，承受压力大，支撑时间久，不易变形等特点。U型梁结构焊接均采用满焊，更牢固，焊缝采用超声波探伤检查，并且下道工序必须对上道工序进行检查，确保产品质量用户可得到放心的质量可靠的产品。

汽车衡选购应注意事项?

一、选汽车衡要选称台耐用的。

因为电子部分?任何厂家都是一样的。而称台质量差的只能用2、3年就会变型、生锈。我公司产品汽车衡，大汽车衡免费保修5年，小汽车衡国标保修一年。

二、选汽车衡要选维修方便的。

汽车衡最怕雷击和水浸，因此汽车衡要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司(淮安鹰衡)是专业厂家，有专业的维修队伍。如果确定电话解决不了的问题，江苏省范围内能保证24小时内到现场维修，在其它地区，能保证48小时内到现场。

三、选汽车衡要选适合自己所需吨位和长度的汽车衡。

1 SCS-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

2 SCS-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量

:煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

3 SCS-100吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

4 SCS-120吨（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

5 SCS-150吨，200吨（3m×20m,3m×21m,3m×24m）：可用于对外过磅及特殊场合。

我公司生产1吨-200吨大、小汽车衡，尺寸可定制，国标尺寸全部都有现货。我们公司在全国各重要省市、直辖市都设有售后服务，确保售后服务，用的放心。我们公司拥有专业研发团队，销售体系、质量控制、物流仓储、售后服务，各部门分工协作，全天候为您服务。

鹰衡地磅使用方法:

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物,如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活
- 2.调整空秤平衡,使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过秤量和小于秤量二十分之一的重物.
- 4.车辆或货物进出,要关闭视准器上的制动器
- 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车.车辆停稳后先移动大游碗到估计重量位置再开制动器,移动大小游碗调整平衡,关闭制动器进行该数记录
- 6.多次秤量后应检音空秤平衡状态,若不平衡应及时调整平衡
- 7.注意检定日期和有效使用期,没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。仪表部分:
 - 1、称重显示器、打印机、计算机的外观保持干净整洁.
 - 2、经常检查各接线是否松动、断裂,接地线是否牢靠。
 - 3、保持接线盒干燥清洁,盒内干燥剂定期烘干更换。盒内如有水滴,可用电吹风烘干
 - 4、仪表在毛重状态下,空秤时,如果发现零光标不亮,称量前应清零
 - 5、电子地磅定期由法制计量管理部门检定
 - 6、下班时,切断称重显示器和其他电器的电源.
 - 7、突然断电,仪表需5分钟后再开机.
 - 8、禁止在秤台上进行电弧焊操作。

- 9、经常清扫秤台台面,秤台四周间院及底部不得卡有石子煤块等异物
- 10、下班停机必须切断电源,秤台台面不得长时间停留车辆或货物
- 11、司磅员经培训后持证上岗操作。
- 12、严禁私自打开称重显示仪表设施,如有问题,请及时与相关供应商技术部门联络。

铜陵地磅厂家-150吨18米电子地磅-半挂车专用