

# HytreI G4074 TPEE海翠杜邦

产品名称	HytreI G4074 TPEE海翠杜邦
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:美国杜邦 包装规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号（注册地址）
联系电话	15118562776 15118562776

## 产品详情

杜邦 HytreI TPC-ET 热塑性弹性体兼具橡胶的弹性和塑料的强度。它是一种弹性体，但却有热塑性塑料的易加工性和弹性，能够在受到扭曲、压缩、弯曲或挤压后恢复原状。杜邦 HytreI 可以通过科学的加工工艺改变形状，提供多种牌号，包括 RS 可再生资源产品，能降低对环境的影响但性能毫无损失。

一种用于多功能性能的热塑性弹性体

HytreI结合强度和加工性能的热塑

性橡胶弹性。

DuPont™ HytreI热塑性弹性体是一种多功能聚酯TPC-ET。它结合了韧性和耐热性和耐化学性的强度和耐久性。

HytreI热塑性弹性体与树脂制成的部件可以灵活多方向、周期循环后，不久后橡胶会打破。一个典型的例子是等速万向节（CVJ）启动，汽车部件，受到

150000英里碰撞的平均，和很宽的温度范围内。

Hytrel是一个很好的选择时，创新的设计需要具有多个性能特点独特的部分创作，因为它可以利用多种热塑性加工方法。当可再生能源材料是当务之急，杜邦

HytrelRS提供相同的性能Hytrel而含20%至60%的可再生来源材料从非粮食生物质。为可持续发展而设计杜邦认为，设计是一个整体过程，包含产品中各聚合物的完整生命周期。

例如，使用更高性能的材料可以减轻重量，从而减少整个生命周期的环境影响。  
或者，找到本地生产产品的方法可能有助于减少能耗，同时可以降低运输成本并提高响应客户的速度。

我们可以帮助您进行设计，从而：降低成本并减少对制造过程的影响。（如减少能耗和废品）。

装配和拆卸（即再加收）。

部件优化（可以减少材料用量）。

运输（可以减少占地面积）。

减重和优化能源使用。

从氯丁橡胶到如今的弹性体创新

杜邦弹性体提供经过检验放心可靠的yiliu解决方案，适用于从粘合剂和半导体零件到线缆涂料等各种应用。

杜邦与客户密切协作，从适用于普通橡胶行业中定制应用的热塑性弹性体，到要求严苛的化学和汽车应用中使用的高性能氟橡胶，皆力求完美。

无论是需要密封性、灵活性、耐用性还是可靠性，杜邦弹性体都是适合

关键高品质应用的最佳选择。

我们提供在腐蚀性化学品和高温条件下使用的专用弹性体，适合各种行业使用。80多年来，杜邦一直在弹性

体行业处于领先地位。我们一直承诺与世界各地的客户共同协作，提供极具成本效益的解决方案。