

岛津UW和UX系列电子托盘天平

产品名称	岛津UW和UX系列电子托盘天平
公司名称	正公(上海)商贸有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	品牌:岛津
公司地址	上海市普陀区真南路822弄129号麦腾创业园3号楼106-107
联系电话	400-880-3795 13816850367

产品详情

我们竭诚为您提供液相色谱仪、示差折光检测器、荧光检测器，dad二极管阵列检测器、蒸发光散射检测器、各大品牌(agilent、thermo、waters、岛津)色谱类耗材等国内外知名品牌色谱产品。详见520lab官方网站(www.520lab.com)或来电400—400—220咨询

岛津uw/ux系列电子托盘天平-shimadzu岛津精密天平产品描述

1. 装载新一代质量传感器“uni bloc”

响应性提高：只需0.7秒完成计测(-s型)

耐冲击性提高：耐冲击的耐久性设计

温度特性提高：可进行随时间变化极少的计测

操作简便：全自动按设定灵敏度自动保持灵敏度，可稳定地进行测定(必要时随时采用方便的

3. 内置“直通视窗”功能，与计算机连接，只需1根电缆线即可。

配有在计量时了解目标的模拟显示。也可进行比重测定。与比重测定器具(选购件)

5. 可选择个数、%、克拉等丰富多样的计量方式。

6. 采用机内时钟功能，数据注入日期、时刻。

7. 可用电池(选购件)驱动。

岛津uw/ux系列电子托盘天平-shimadzu岛津精密天平产品技术参数：

型号,量程(g),精度(g),重复性(g),线性(g),平均响应时间(s),称盘尺寸(mm),市场价

uw420s, 420, 0.01, 0.008, 0.01, 0.7-1.2, 108×105, 8600元/台

uw820s, 820, 0.01, 0.008, 0.01, 0.7-1.2, 108×105, 9100元/台

uw4200s, 4200, 0.1, 0.08, 0.1, 0.7-1.2, 170×180, 9600元/台

uw8200s, 8200, 0.1, 0.08, 0.1, 0.7-1.2, 170×180, 10000元/台

uw220h , 220 , 0.001 , 0.001 , 0.002 , 1.5-2.5 , 108 × 105 , 9100元/台
uw420h , 420 , 0.001 , 0.001 , 0.002 , 1.5-2.5 , 108 × 105 , 10000元/台
uw620h , 620 , 0.001 , 0.001 , 0.002 , 1.5-2.5 , 108 × 105 , 10600元/台
uw2200h , 2200 , 0.01 , 0.01 , 0.002 , 1.5-2.5 , 170 × 180 , 11000元/台
uw4200h , 4200 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 1.5-2.5 , 170 × 180 , 11600元/台
uw6200h , 6200 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 1.5-2.5 , 170 × 180 , 12000元/台
ux420s , 420 , 0.01 , 0.008 , 0.01 , 0.7-1.2 , 108 × 105 , 6800元/台
ux820s , 820 , 0.01 , 0.008 , 0.01 , 0.7-1.2 , 108 × 105 , 7200元/台
ux4200s , 4200 , 0.1 , 0.08 , 0.1 , 0.7-1.2 , 170 × 180 , 7600元/台
ux8200s , 8200 , 0.1 , 0.08 , 0.1 , 0.7-1.2 , 170 × 180 , 8000元/台
ux220h , 220 , 0.001 , 0.001 , 0.002 , 1.5-2.5 , 108 × 105 , 7200元/台
ux420h , 420 , 0.001 , 0.001 , 0.002 , 1.5-2.5 , 108 × 105 , 8000元/台
ux620h , 620 , 0.001 , 0.001 , 0.002 , 1.5-2.5 , 108 × 105 , 8600元/台
ux2200h , 2200 , 0.01 , 0.01 , 0.002 , 1.5-2.5 , 170 × 180 , 8800元/台
ux4200h , 4200 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 1.5-2.5 , 170 × 180 , 9200元/台
ux6200h , 6200 , 0.01 , 0.01 , 0.02 , 1.5-2.5 , 170 × 180 , 9600元/台

选购件

p/n , 品名

321-62675 , 电子打印机 ep-80

321-60575-01 , 防风配件(最小显示值1mg的机种为标准件) 4

321-62795 , 玻璃防风wbc-102 4

321-53537 , 大型防风wbc-502全部机型通用

321-60576-01,-02 , 比重测定器具smk-101,-102 2

321-62395-10(d9) , 显示部保护罩(5张套)

321-55953 , 另置显示器专用角度调节、壁挂器具

321-55954-01 , 另置显示器专用座(高 1m)

321-61195-01(d9) 3 , 比较仪蜂鸣器

321-60112 , 比较器灯(另购的ifb-ry1需要)

321-54026 3 , 继电器输出接口ifb-ry1

321-60110-11 , fsb-102rk 脚踏开关(打印用)

321-60110-12 , fsb-102tk 脚踏开关(去皮操作用)

321-62150 , 动物用盘配件(老鼠用) 5

321-60754-01(d9) , rs-232c电缆(ibm、 dos/v用)1.5m

321-61691-02(d9) , 充电式电池包

321-53382-01 , 应用测定键akb-301

321-53600-01 , 另置显示器(附操作键)rdb-201

321-53600-02 , 另置显示器(无操作键)rdb-202

321-62349(d9) , ac适配件

1 ep-50系列上与直通视窗功能并用, 向excel等实时传输的同时留存备份数据时请指定。

天平的称量盘。(170x180mm)型用。smk-102:小盘(108x105mm)型用。实际的称量

- 3 连接ux/uw系列时另购电缆（ p/n 321-62420 ）。
- 4 适用于称量能力820g以下的型号。
- 5 安装在称量能力2.2kg以上的机型。