

苏州轻型KBK导轨起重吊机 电动悬挂柔性kbk轨道组合式起重机

产品名称	苏州轻型KBK导轨起重吊机 电动悬挂柔性kbk轨道组合式起重机
公司名称	迈德锐智能装备科技（苏州）有限公司
价格	11000.00/件
规格参数	品牌:迈德锐 型号:M-KBKII 产地:苏州
公司地址	苏州高新区华山路151号3号楼8323室（注册地址）
联系电话	0512-68666828 18994320878

产品详情

轻型KBK导轨起重吊机 电动悬挂柔性**kbk**轨道组合式**起重机**

KBK轨道 轻型工业**起重机**专业轨道

运行顺畅,承载力强,规格多支持定制交期保证·量大价优·厂家直供

电动悬挂柔性kbk导轨起重组合式起重机

迈德锐

智能**起重机**及物料微运设备专家起重轨道 工业轨道 系列KBK轨道

经久耐用 专业配型按需定制 品质保障

品牌:迈德锐名称:KBK轨道材质:Q235 (钢质)颜色:RAL2002(可指定颜色型号: DSTK (KBKI/KBKII)载荷:2000KG(最大设计载荷用途:起重吊装使用冷轧型钢轨道,自重轻,刚性好,表面光滑,整根焊接时,由电脑程序控制一次完成,型轨平直度小于0.75mm/m和型轨扭曲度小于0.1度/m;轨道内的特殊导向面和稍微倾斜的接触面保证了小车行走的平稳性。在中级额定起重重量范围内,采用内运行设计以保护小车和内部(封闭式)滑触线。表面静电喷涂处理,刚性材质能保证正常使用情况下yongjiu不变形。实现从定点搬运到高准确度的多点、多节拍的自动化输送,都能随意组合而成

产品特点

Product Features

NO.1稳定可靠

由模块式标准组件组合而成，其基本组件是一种冷轧专用型钢，可保证大批量、高质量生产，冷轧成型轨道，强度大、刚性好、自重轻、保证了系统的稳定性

NO.2适应能力强

可根据工厂各工位的需求，灵活地设计安装，从两点间的输送到jingque定位的自动化输送线，都能随意组合，可用于新设计厂房，也可用于旧系统的延伸改造。

NO.3安装简单

可根据工厂各工位的需求，灵活地设计安装，从两点间的输送到jingque定位的自动化输送线，都能随意组合，可用于新设计厂房，也可用于旧系统的延伸改造。

产品参数

Product Parameters

轨道型号 Model	H (mm)	W (mm)	T (mm)	米重 kg/m	现场尺寸Site Dimensions
KBKI	114	64	3	7.8	支持定制
KBKII	180	104	4	18	

配套部件

Supporting Parts

吊挂装置

为避免在顶部结构出现弯矩和水平力，KBK轨道采用球形铰链悬挂，借助连接万向球头螺杆可对轨道高度进行调整校正。

行走小车

采用滚动轴承支撑的高强度尼龙轮，很容易进行手动操作，行走轮耐磨损、且无需维护，即使高速行驶噪音也很小。

行走驱动

采用摩擦阻尼高的大直径摩擦轮盘型弹簧用恒定的压力挤压驱动轮，压在轨道的行走面上，通过牵引电机带动小车行走

项目实拍

Project Shooting