

天津专卖店批发零售沁园净水器RO-185C/D

产品名称	天津专卖店批发零售沁园净水器RO-185C/D
公司名称	天津世顺恒新科技发展有限公司
价格	1780.00/件
规格参数	品牌:沁园 材质:塑料 规格:RO-185C/D
公司地址	天津市和平区南市街多伦道福厚西里1-2-117
联系电话	27309987 13032231756

产品详情

品牌	沁园	材质	塑料
规格	RO-185C/D	产地	浙江
包装	纸盒	贸易属性	内贸
型号	RO-185C/D	容量	185L

本店所有商品与专卖店、苏宁、国美等商场销售的一样，保证正品，有正规发票，保修卡，售后服务（包括送货、安装、维修）。

网上非我们店铺销售的产品得不到沁园公司的任何服务，出现漏水事件等公司不予负责，请您理解。

功能特点：

外壳为白色 本机为全自动反渗透纯水机，采用五级过滤系统，用户安装好之后只需要接通电源，便可以实现自动制水、自动冲洗、水满自动停机、缺水自动停机等功能。经过五级过滤，有效滤除水中悬浮物、泥沙、红虫、铁锈等固体沉淀物、有机物、可溶性无机盐、重金属、细菌、病毒等；采用反渗透技术，可使自来水变成清醇可口的高品质饮用水；处理过程纯物理过滤原理，不需添加任何药剂，不起化学变化，净化水可直接饮用；操作简易，可自动连续制水，保持水质稳定；缺水或满水时，系统自动停机，发挥保护机件的功能；机组维护保养简单，不易发生故障；结构紧凑、精致，节省用户空间。

滤芯作用：聚丙烯熔喷滤芯：对进入的自来水进行预处理，滤除水中之泥沙、悬浮物、胶体、杂质等。

正常使用 一年

颗粒活性炭滤芯：吸附水中之异色、异味、卤代烃及有机物等对人体有害的物质，确保进入中空纤维膜的水达到膜的进水要求。

正常使用 一年

压缩活性炭滤芯：可吸附重金属离子并进一步吸附前二级漏过的各种有机物

正常使用 一年

反渗透ro膜滤芯：其过滤孔径可达0.0001微米，可完全滤除水中的有机物、重金属离子、细菌、病毒、热源及其它杂质。

建议2年-3年更换

后置复合滤芯：更彻底地吸附净水中的异色、异味、余氯和抑菌，防止净化水的二次污染，使饮水更卫生、更安全，调整水质口感，确保水质清醇可口。

正常使用 一年

滤芯的使用寿命会因原水水温、原水水质、净水使用量以及使用环境等方面的差异而有所不同，根据家庭的实际使用情况进行滤芯的更换。

需要专业人员安装机器和更换滤芯，否则造成机器零部件损坏无法达到净水要求或漏水公司不予负责。

出纯水制水量（速度）根据储水桶容积而定储水桶（压力桶）：约12升

分质供水：纯水、净水双出水

适用场所：家庭、饭店、宾馆、医院、茶楼、咖啡馆等需要纯净水的场合使用，可用来直接饮用、烧饭、做菜、泡茶、煮咖啡等，可提供20~30人饮用水，可连接管线机以提供冷/热水。

使用方法：1、早晨使用时，请先放水少许后即可接水使用。2、反渗透膜过滤时，会有微小沉淀物、细菌等被截留于膜表面，聚集到一定程度会造成产水量下降，水质也会变差，因此可以采用以下方法对反渗透膜进行冲洗：a、重新接通电源，各级过滤开始自清洗30秒。b、当累计制水时间达到2小时，机器自动冲洗30秒。3、当使用过程中出现产水量严重不足，或是各级滤芯达到建议的使用周期时，需要对滤芯进行更换。4、本机电源线为专用软电缆，若发生损坏，必须使用同型号专用软电缆更换；或速与本公司特约维修部联系，派员为您更换。

保修说明：

1、保修期限：自开票之日期起，保修一年（滤芯除外）。

2、在保修期内，凡属产品本身质量问题引起的故障，请顾客凭已填好的《保修卡》和购机发票在沁园当地办事处进行维修。切勿自行拆卸机器。

3、一下情况不属于免费保修范围之内：

没有购货凭证或购货凭证与产品型号不符的；

消费者因使用、维修、保管不当造成损坏的；

非本公司维修人员拆卸产品造成损坏的；

超过保修期的。

4、为方便产品维修，请保留净水器包装纸箱半年以上。