

德国巴斯夫TPU（热塑性聚醚弹性体）

产品名称	德国巴斯夫TPU（热塑性聚醚弹性体）
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫-工厂 型号:TPU-聚醚系列 产地:巴斯夫系列
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国巴斯夫TPU（热塑性聚醚弹性体）德国巴斯夫TPU（BASF聚氨酯）一级代理商

巴斯夫TPU Elastollan-S系列:S80A?、S85A、S90A、S95A、S98A、S64D。巴斯夫TPU Elastollan-B系列:B80A?、B85A、B90A、B95A、B98A、B64D。

巴斯夫TPU Elastollan-C系列:C78A、C80A?、C85A、C88A、C90A、C95A、C98A、C59D、C60D、C64D、C74D。

?巴斯夫TPU Elastollan-600系列:670AWU?、685AU、690AU、695AU、660DU、664DU。

Elastollan-1100系列:1175AW、1180A、1185AW、1185A、1185AFHF、1190A、1195A、1154D、1160D,1164D1174D。

巴斯夫一级代理TPU B85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

巴斯夫一级代理TPU B90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

巴斯夫一级代理TPU B95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

巴斯夫一级代理TPU B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

巴斯夫一级代理TPU B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

巴斯夫一级代理TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

巴斯夫一级代理TPU 1175A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

巴斯夫一级代理TPU 1185A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

巴斯夫一级代理TPU 1190A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

巴斯夫一级代理TPU 1154D 德国巴斯夫

萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

巴斯夫一级代理TPU C85A 德国巴斯夫

萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

巴斯夫一级代理TPU C90A 德国巴斯夫

肖氏A 硬度:90, 高品质聚脂类, 适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

巴斯夫一级代理TPU C95A 德国巴斯夫

肖氏A 硬度:95, 高品质聚脂类, 适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

巴斯夫TPU 聚氨酯 Elastolla 1185A简介

品牌:Elastollan 1185A生产商:巴斯夫BASF

种类:TPU(热塑性聚胺酯弹性体)

Elastollan 是以热塑性聚胺酯弹性体为主的商标。

Elastollan 可以采用热塑性塑料的生产技术,产品可以在注塑、挤出和吹塑等各种成型机械上加工成型。它拥有的性能是汽车零件、机械及电子工程、鞋业及包装工业的理想材料。

Elastollan 1185A主要特性:高耐磨和抗磨耗

高拉伸强度,对撕裂缝的扩展具有极突出的优异的阻尼特性

非常好的低温柔软性

对油脂、氧和臭氧均有很强抵抗能力

市场应用:适用于运动鞋底,雪靴等特性:特性:特殊聚酯