

PZ973TC-16C DN100 电动陶瓷刀闸阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PZ973TC-16C DN100 电动陶瓷刀闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2100.00/件 |
| 规格参数 | 性能:耐磨 口径:DN200、DN300 连接形式:对夹式, 法兰式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ973TC-16C DN100 电动陶瓷刀闸阀概述:

广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业 用于煤炭、滤渣浆,净化装置 用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业 用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等管道系统

特点及优点:电动刀型闸阀配有电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭主要由左、右阀体、密封有金属对金属硬密封,金属对聚胺脂,带增强的PTFE软密封、闸板、钢螺母、阀杆、支架、电动装置等件组成。

电动刀闸阀电动装置参数

电源: AC380V、50HZ。

标准型: 标准型产品具有防尘、防雨水的外壳 保护能力、保护等级IP65,可直接用于户外。

防水型: 产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等。

防爆型(EX): 防爆等为D BT4/D CT4。

环境温度: -20 ~40

可选: 配电气控制器

PZ973TC-16C DN100 电动陶瓷刀闸阀特点:

- 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2、装高度及位置不受限制。
- 3、用防爆型电动装置，在各种环境中可以正常工作。
- 4、有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

?????

????????????????GB/T 12221-2005????????????GB/T 9113????????????GB/T 12224-2005????????????GB/T 13927-2008

PZ973TC-16C DN100 ???????????????

| | |
|-------|---------------------------|
| ????? | PN |
| ????? | 1.5 Mpa |
| ????? | 1.1 Mpa |
| ????? | ???80? ??????180? ???425? |
| ????? | ???????????????????????? |

PZ973TC-16C DN100 ???????????????

| | |
|--------|----------------------|
| ?????? | ????????????? |
| ?? | ????????? |
| ?? | ??? |
| ??? | ???????????????????? |

PZ973TC-16C DN100 电动陶瓷刀闸阀外形尺寸表：

| |
|---------|
| MPa |
| 1.0 MPa |

