

1056-03-20-38-AN 400VP-11罗斯蒙特rosemount压力变送器

产品名称	1056-03-20-38-AN 400VP-11罗斯蒙特rosemount压力变送器
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

另外，具有以上特征的切口部70以及盖74设置在上层侧的乘降板40和下层侧的乘降板40的双方。

6、乘降板40的卸下方法

关于乘降板40的卸下方法，以使用图7所示的扶手带装卸工具80的情况为例进行说明。如图7所示，扶手带装卸工具80具有钩状的钩部81。扶手带装卸工具80是在进行自动扶梯1的设置或维护检修时为了进行扶手带24的装卸而使用的工具。

在将乘降板40卸下的情况下，首先，作业者将扶手带装卸工具80的钩部81的前端插入至盖74的靠自动扶梯外侧的端部73与边缘部件65之间的间隙79(参照图5(a)、图5(b))，将盖74的靠自动扶梯外侧的部分轻轻抬起(图8(a))。其次，作业者一边使扶手带装卸工具80的钩部81的前端在盖74的背侧的倾斜面76上滑动一边将其插入至切口部70的里侧(图8(b))。于是，盖74以棒状部件72为旋转轴旋转，盖74的靠自动扶梯外侧的部分抬起。

其次，作业者抓住盖74的抬起的部分，将盖74从盖状部件72卸下(图8(c))。于是，俯视观察，棒状部件72在第一表面板42的切口部70之中露出。

396R-10-21-54

3051L3AC0TC22ABE5M5Q4

396P-02-10-55-41

1056-02-22-38-AN

3200hp-03

396R-10-21-54-61

3900VP-02-10

56-03-22-38-HT

1056-01-20-32-AN

T1056-02-10-20-30

1056-01-25-38-AN

396PVP-10-55

3300HT-10-30

56-03-21-38-HT

0499ADO-54

1056-01-25-32-AN

1056-01-22-32-AN

0396P-02-10-55

1056-01-21-31-AN

396P-02-10-55

475FP1EKLUGMAT

499ATRDO-54

1056-01-22-38-AN

1056-01-20-38-AN

3900VP-01-10/24281-05

3200HP-00

PN23820-00