MG1.1-6A固定式矿车

产品名称	MG1.1-6A固定式矿车
公司名称	山东中煤机械制造厂
价格	100.00/台
规格参数	品牌:中煤 型号: MG1.1-6A 容积:1.10m3
公司地址	山东济宁高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2355548

产品详情

mg1.1-6a固定式矿车

固定式矿车,煤安认证矿车,中煤优质矿车,抗磨耐用矿车

春晚的一首《时间都去哪儿了》引发了我们无限思考。央视记者走到您面前——来和您一起聊聊时间的话题。

记者:您的时间都去哪儿了?

路人:学习、工作、钻井、修铁路

记者:您的时光中最有价值的是什么?

中煤:研发生产矿车,对矿井采煤机械贡献一份力量。您请看我们中煤集团生产的各种矿车。

mg1.1-6a固定式矿车产品介绍

mg1.1-6a固定式矿车用于矿山中输送煤、矿石和废石等散状物料的窄轨铁路搬运车辆,一般须用机车或 绞车牵引。mg1.1-6a固定式矿车由车架、轮对、缓冲器部分组成,如需联接器或推车挡板请在订货时注 明。

mg1.1-6a固定式矿车结构说明

mg1.1-6a固定式矿车车箱与车架固定联接,须用翻车机将矿车翻转卸载。其基本组成为车箱、车架、缓冲器、联接器和行走机构。车架为金属结构,能承受牵引力、制动力、矿车之间的碰撞力和钢轨冲击力缓冲器装在车架两端,用以缓和两车之间的冲击力。联接器是联接机车和矿车的部件,常用的有插销链环和回转链,大型矿车采用兼具缓冲器作用的自动车钩。行走机构是由4个车轮和2根轴组成的两个轮对。

矿车和物料的总和超过20吨时,一般应增加轮对数目。对多于两个轮对的矿车,为便于通过弯道将两个轮对组成一个有转盘的小车,这种小车称为转向架。

mg1.1-6a固定式矿车技术参数

型号: mgc1.1-6

容积: 1.10m ³

名义装载量:1吨

最大装载量:1.8吨

轨距:600mm

外形尺寸:长2000mm宽880mm高1150mm

轴距:550mm

轮径:300mm

牵引高度:320mm

额定牵引力:58.8kn

矿车销售负责人:赵经理)

销售热线: 18264746617

办公电话: 0537-2355548

在线qq: 2298011362