

# SXSF600-V裹粉上粉机淋浆机

产品名称	SXSF600-V裹粉上粉机淋浆机
公司名称	济南赛信机械有限公司
价格	137900.00/台
规格参数	品牌:济南赛信 型号:SXSF600-V 网带速度:3~15m/min
公司地址	济南市高新区正丰路554号环保科技园
联系电话	86-53188806838

## 产品详情

### 一、设备简介

sxsf600-v型上粉机与sxlj600-v型上浆机、上面包屑机配合使用，亦可单独使用。可以对市场上流行的汉堡肉饼、麦乐鸡块、鱼香汉堡肉饼、土豆饼、南瓜饼、肉串等产品进行上粉处理，是食品工厂理想的上粉设备。

产品经过输送网带，其底部与下输送网带上的粉粘结；上网带上的粉通过振动筛时被均匀地撒向产品上表面；再经过压辊时，粉被压附在产品上；经过风刀时，多余的粉被吹落；最后将产品输送到下一工序。

### 二、设备特点

产品通过传送网带时被均匀的裹涂上一层混合粉，以适应下道工序的要求，可以同上浆机、上面包屑机连接，组成不同产品的生产线。从而完成粉、浆、粉，浆、粉及浆、粉、粉工艺。

【性能优异，上粉均匀，没有粉尘泄露的烦恼；

【上下粉层的厚度可调；

【强力风机、振动器去除多余粉料；

【操作，调整方便；

【特殊的网带撒粉技术，均匀可靠；

【开合式的螺杆，使清洗过程更简单；

【特式设计的螺杆提升，适用于不同的混合粉、玉米淀粉、裹粉；

【具有可靠地安全防护装置；

【采用欧姆龙电器件安全可靠；

【整机清洗方便，符合haccp要求；

【整机选用不锈钢材料及其他食品用材质，符合卫生标准，卫生、安全可靠。

### 三、技术参数

网带速度

输入高度

输出高度

设备功率

网带宽度

3~15m/min

950 ± 50mm

1050 ± 100mm

3.21 kw

600mm

配置电源

设备重量

最小面粉容积

最大面粉容积

外形尺寸

380v,50hz

680kg

68l

120l

2660 × 1125 × 2285 mm

宋体" >次/分

6bar

2kgf/cm<sup>2</sup>

3170 × 1176 × 2436 mm

【注】液压油：shell tellus t68（或46号精密液压油）必须经过油过滤小车。