

# 新型脱硫吸附专用球形活性炭 低价出售球状活性炭

产品名称	新型脱硫吸附专用球形活性炭 低价出售球状活性炭
公司名称	巩义市北山口现代净水材料厂
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:现代
公司地址	河南省郑州巩义市北山口镇白河村
联系电话	0371-55929812 15837127971

## 产品详情

球形活性炭（spherical active carbon, sac），其体形结构为至少含有一层由活性炭材料制成的球形外壳，球形外壳内是球形内核体，可由不同于球形外壳材料的无机材料制作，球形外壳的直径可达10mm，球形外壳壁厚不小于0.5mm，最好为1-1.5mm。

球形活性炭采用以沥青为原料的生产方法，产品性能稳定。此外，sac

最大的特点是采用高品质的沥青，其球化过程不使用粘结剂，且在流动状态下保持均匀的不熔化和活化而制的。

根据平均粒径分类，bac分为4类。

1. 0.2-0.4mm

2. 0.4-0.6mm

3. 0.6-0.9mm

4. 0.9mm及以上

球形活性炭的应用领域 1.溶剂回收 工业界使用的有机溶剂各种各样，在优良产品问世的同时，部分有机溶剂被排放到大气中形成污染，产生深刻的社会问题。为此，日本某化工工程公司利用球形活性炭开发了溶剂回收装置,在国内外的电器、化学、汽车工业，制药等行业。

2.过滤器等的煤气处理 球形活性炭因其高纯度、低尘、球状、低压力损失的特点以及超强的净化能力，已在半导体行业净化室过滤网的吸附材料、电子器件等的气体处理、汽车车内环境净化用吸附材料等领域被采用。 3.水处理 活性炭吸附处理是水处理的一个分支，随着近年水质污染以及有关管理措施的强化，对活性炭的需求也在增加。在活性炭吸附处理中，流化床方式显示优异的除污效率，在流化床方式中是采用球形活性炭作为吸附剂的净水厂已经发挥了10年以上的功效。此外，利用其高纯度、低尘、耐磨损的特点，球形活性炭在纯水制造装置及排水处理装置中也得到使用。 4.其他应用方面

- 1、精制化学品用吸附材料
- 2、催化剂载体用的吸附材料
- 3、气体分析用的捕集材料
- 4、气相色谱用的填充材料
- 5、鞋底用的吸附材料
- 6、杀菌装置用的材料等
- 7、烟气过滤嘴

球形活性炭的理化指标：

分析项目	测试数	分析项目	测试数据
碘值	>800mg/g	强度	>92%
比表面积	>850m <sup>2</sup> /g	亚甲兰值	120-150mg/g
总孔容积	>0.8cm <sup>3</sup> /g	余氯吸附率	85%

充填密度 0.45-0.55g/cm<sup>3</sup>

规格:1-2mm,2-4mm,6-8mm等规格。

### 包装及储运

用白色编织袋包装，净重25kg。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放