

连云港地暖如何选择

产品名称	连云港地暖如何选择
公司名称	连云港科诺美冷暖设备技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	连云港新浦区郁洲南路88-111号
联系电话	0518-85857575 18961353123

产品详情

来电（店）说是通过网上看到的可以享受网络直销价及精美礼品相送，请务必告之！
手机号码：18961353123（郭经理）

连云港科诺美冷暖设备技术服务有限公司

现在经济条件越来越好了，冬天的取暖方式已经不限于暖炉，空调，热水袋，壁炉这几种了。

那么小编今天来为大家介绍几种现在家庭中常用的，以及他们的优点缺点。

1、碳晶地暖

类型：高科技纳米材料技术

碳晶地暖优点：制热迅速，平面制热，热效率极高，达到98%以上。相比其他部位，碳晶地暖价格不高，使用碳晶地暖费用最低。

碳晶地暖缺点：碳晶地暖在北京地区的市场认知度稍低，要加大市场的推广力度。但采用电力采暖绝对是趋势。同时，北京市已要求从今年10月起，新建商品房都要采用计量供暖。

2、家用电锅炉采暖

类型：分为不同进口品牌。

优点：占地面积小，安装简单，操作便利，采暖的同时也能提供生活热水。舒适性高，适合面积较大的低密度住宅和别墅。最先进之处在于具有多种时段、不同温控预设功能。

缺点：前期投入较大，运行费用较高，该产品不太适合利用低谷电蓄热供暖，以达到最为节能之功效

3、电热膜地暖系统

类型：大多数为天花板式，也有少部分铺设在墙壁中甚至地板下。

优点：一次性投入少，使用寿命长。在密封、保温、隔热性强的节能型住宅中使用较为节能，运行费用应在燃煤与燃气之间。各房间可自行调温。

缺点：对住宅的节能性能要求较高。不能在顶棚钻孔、钉钉子，使住户装修时受限制。

4、独立式燃气（或电）采暖炉

类型：以天然气、液化石油气、煤气、电为能源，分为不同类型的分户式采暖炉。

优点：可自行设定采暖时间，分户计量。家中无人时只需保留4度左右的低温运行（防冻作用）。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全，可安装在墙体上、房间角落里，价格多在数百元到1000元左右。

缺点：存在安全、污染（电采暖除外）等隐患，据说，市区高层住宅现已控制大面积使用，郊外低密度住宅使用比较适合。

5、地板辐射式采暖

类型：可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供供暖热源，作为埋在地板下的"另类散热器"。

优点：地面温度均匀，室温自下而上逐渐递减，舒适度高，十分清洁，比大部分采暖方式节能百分之二十几；能增加2%至3%的室内使用面积，便于装修与摆放家具；随意调温。

缺点：不便于二次装修；维修麻烦，要选择耐压耐温耐腐蚀、热稳定性能好的高科技环保管材；对层高有影响，铺装管线需要占用约8公分的空间；地板上如铺地毯将影响采暖效果；时间长了，家具可能会变形。

6、新式蓄能式电暖器

类型：为电采暖炉的一种最新类型。

优点：清洁、节能、省钱。晚上十一点自动开启，散热的同时储存热量，次日七点自动断电，开始将夜里储存的热量释放出来，白天不耗电。

缺点：适用于面积不大的房间，刚开始试用，其产品质量及技术有待进一步检验。

7、分户式家用中央空调系统采暖

类型：有"风冷式"和"水冷式"两种。

优点：档次高、外形好、舒适度高。带新风系统的"风冷式"更为舒适。中央空调系统买房时多由开发商免费赠送。

缺点：成本高，每套机组价值约数万元，每平方米铺装成本高达500元左右，运行费用高（大多走电费），多用于饭店及高档公寓，不适合大多数普通家庭使用。

8、水源热泵空调系统采暖

采用水源热泵空调系统，必须设置地下补偿回水设备和集中循环水系统，除投资规模加大外，将涉及诸如水资源、环保等多方面的复杂因素，实施的难度较大，在缺水地区，禁止使用此类设备。