

热塑性弹性体TPV 美国塞拉尼斯 201-80

产品名称	热塑性弹性体TPV 美国塞拉尼斯 201-80
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	塞拉尼斯:抗蠕变 201-80:耐疲劳 美国:抗化学
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

201-80塞拉尼斯(山都平)tpv 耐化学

山都平 201-73

热塑性硫化橡胶

东莞特诚塑胶有限公司

产品描述：

热塑性弹性体 (TPE) 系列中的一种柔软、可着色、多功能的热塑性硫化橡胶 (TPV)。良好的物理性能和耐化学性，广泛的应用。可以在传统的热塑性塑料设备上加工，用于注塑、挤出、吹塑、热成型或真空成型。

用途: 电器组件 汽车应用 汽车保险杠 引擎盖下的汽车 吹塑应用 消费者应用 隔膜 电器零件 垫片 索环 插头

简介: 密封件 床单 柔软触感握把 管道

机构评级

UL QMFZ2

UL QMFZ8

UL 文件编号

E80017

外貌

自然色

形式

颗粒

处理方法

吹塑

共挤

挤压

挤出吹塑

注塑吹塑

注塑成型

多重注塑

型材挤出

片材挤出

热成型

真空成型

用途

电器组件

汽车应用

汽车保险杠

引擎盖下的汽车

吹塑应用

消费者应用

隔膜

电器零件

垫片

索环

插头

简介

密封件

床单

柔软触感握把

管道

机构评级

UL QMFZ2

UL QMFZ8

UL 文件编号

E80017

外貌

自然色

形式

颗粒

处理方法

吹塑

共挤

挤压

挤出吹塑

注塑吹塑

注塑成型

多重注塑

型材挤出

片材挤出

热成型

真空成型