兵器库房 枪库门 兵器室防爆门 抗爆压力值要求达到1MPA以上 GA-1016-2012

产品名称	兵器库房 枪库门 兵器室防爆门 抗爆压力值要求达到1MPA以上 GA-1016-2012
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 型号规格:FAM-4-D-GZ-BQSM01型 锁具配置:GA/T73-2015 B级 双人双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

枪弹库门、双锁防爆门

标准规格:单开洞口尺寸1000*2100,可按实际规格订制

枪弹库门技术参数:

1、枪弹库门符合《GA-1016-2012枪支(弹药)库室风险等级划分与安全防范要求》中5.2.3条引用的《GB17 565-2007防盗安防门通用技术条件》中甲级防盗安全门的有关要求。

A型防爆门制作完成

项目名称:福建*步对旦药库

抗爆压力值为:1Mpa (也是1000Kpa)

检验依据:Q/IEM 3003.39-2011门窗抗爆泄爆性能的试验方法

锁具:二把分离式机械锁,达到双人双锁管理功能

做法:单开,门框四周镶嵌防火密封胶条,达到防火、防爆、密闭、防潮功能。

颜色:军绿色