抗爆压力值达到1000KPA,人脸智能枪库门符合GA-1016-2012要求

产品名称	抗爆压力值达到1000KPA ,人脸智能枪库门 符合GA-1016-2012要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2500.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 型号规格:FAM-4-D-GZ-BQSM01型 锁具配置:GA/T73-2015 B级 双人双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

A型防爆门制作完成

项目名称:福建*步对旦药库

抗爆压力值为:1Mpa (也是1000Kpa)

检验依据:Q/IEM 3003.39-2011门窗抗爆泄爆性能的试验方法

锁具:二把分离式机械锁,达到双人双锁管理功能

做法:单开,门框四周镶嵌防火密封胶条,达到防火、防爆、密闭、防潮功能。

颜色:军绿色

枪库门 应能自动记录库门正常操作信息(至少包括:人员添加、删除信息,柜门启闭信息,应急开启信息,解除报警信息等);所有记录不可删除和更改,能保存不少于5000条的最新运行信息记录,运行信息存储区记录满后应能自动覆盖;当电源不正常或掉电时,系统基本信息和记录的运行信息不应丢失;所有记录的运行信息应能通过数据接口下载,数量下载应有下载指针标志和下载权限限制。