

1FL6054-2AF21-2AH1现货西门子代理

产品名称	1FL6054-2AF21-2AH1现货西门子代理
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:V90 电机:1FL6054-2AF21-2AH1 德国:2500线增量编码器不带键槽带抱闸
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	17838383235 17838383235

产品详情

1FL6054-2AF21-2AH1现货西门子代理.

1FL6054-2AF21-2AH1现货西门子代理

1FL6054-2AF21-2AH1现货西门子代理

智能手机连接触摸屏？这是西门子博途基础的功能，5分钟可学会

工厂维护的人员都知道，一旦设备发生了故障，那么时间需要查看历史事件记录，因此个需要查看的就是触摸屏或者运行系统，那么西门子有没有好的方式去远程连接触摸屏呢？

当然有；实际上，西门子自S7-300起，就有了这个功能；很多S7-300的触摸屏都有这个接口，只需要将第三方的驱动下载到触摸屏里并进行相关设置，通过以太网的连接，输入正确的账号密码，即可通过笔记本实现远程监控触摸屏，操作权限与在实际触摸屏上一模一样。感兴趣的可以留言，我给大家单独讲解。

那么博途作为新一代产品，自然有更加系统，更加流行的方式去远程连接；即智能手机远程连接触摸屏，我们看一下是操作方法！

简单来说；

1 将特定西门子授权下载到博途的精致面板里。

2 在博途软件里激活服务。

3 将博途里的程序下载到触摸屏里，并修改远程连接的账号，密码以及相关参数（是否只可读）

4 通过谷歌商店或者苹果商店下载西门子软件设置参数即可连接。

是不是很方便？那么我们具体看下操作步骤。

一授权下载；

这种方式的可以连接西门子精致面板以及WINCC版运行系统。

每个需要连接的触摸屏或者WINCC运行系统需要一个授权。

WINCC运行系统授权：WinCC Sm@rtServer for Runtime Advanced；6AV2107-0CA00-0BB0。

精致面板的授权号：WinCC Sm@rtServer for SIMATIC Panels；6AV2107-0CP00-0BB0。大家可以去网上找。

将授权加载到软件里

连接目标

选择硬件，配置IP

传送

完成

授权传送完成！

二在程序中需要激活 Sm@rtServer 服务。通过运行系统设置—服务—激活“启动 Sm@rtServer”。如下图所示：

设置完成后，把组态好的应用程序下载到面板中即可。

三修改设置

当程序下载完成后，在触摸屏的控制面板中可以找到 Sm@rtServer 服务的选项。

通过“Settings->WinCC Internet Settings”打开设置界面。

选择 Remote 选项卡，在该选项卡的 Server 中设置访问的密码。如下图所示：

选择“Administration”选项卡，在该项选卡中可以设置“强制密码”。该设置

用于控制紧急情况下的强制访问。如果启用该复选框，则进行强制访问必须尝试

获得访问权限，还必须输入此密码。

四下载软件并设置

配置好之后连接就可以了。