

Mueller 581-SS不锈钢螺纹端Y型过滤器

产品名称	Mueller 581-SS不锈钢螺纹端Y型过滤器
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	4500.00/件
规格参数	品牌:Mueller 型号:581-SS 材质:不锈钢
公司地址	上海市虹口区中山北一路1250号
联系电话	021-65445283 18930107251

产品详情

Mueller 581-SS不锈钢螺纹端Y型过滤器用于过滤管道中的异物，并为昂贵的泵、仪表、阀门和其他类似机械设备提供经济的保护。当管道中经常存在焊缝碎片时，这些尤其重要。非常适合在高压和高温应用中长期使用。600级。

Mueller 581-SS不锈钢螺纹端Y型过滤器特征

用于过滤管道中的异物，为泵和其他机械设备提供经济的保护

具有垫圈盖，方便拆卸和组装

不锈钢主体和 304 不锈钢篮式过滤器，带有机加工阀座，可消除颗粒旁路

尺寸 14 英寸 – 2 英寸 (6 – 50 毫米)

品牌

穆勒蒸汽特色菜

100 ° F 时的最大压力

1,440 磅/平方英寸

过滤器类型

穿孔

筛网打孔尺寸

0.062 英寸

筑屋材料

不锈钢

管道尺寸

1 英寸

连接类型

不扩散条约

端口 1 连接尺寸

1 英寸

端口2连接类型

不扩散条约

端口 1 性别

女性

端口 2 性别

女性

排气口

3/8 英寸

垫片材质

螺旋缠绕不锈钢，石墨填充

长度

4-5/8 英寸

高度

5-1/4 英寸

屏幕材质

304不锈钢

班级

600

最高温度

100 ° F

制造商零件编号

1 581 不锈钢螺纹端

系列

第581章

标准

亚瑟；国家安全局；调频；美国国家科学基金会；UL；超LC；南加州大学；质量保证

端口 2 连接尺寸

1 英寸

端口 3 连接尺寸

3/8 英寸

端口 3 连接类型

不扩散条约

包括屏幕

是的

屏幕区域

0.06 平方英寸

联合国社会保障委员会

40142501

原产地

中国（可能会有变化）