南都蓄电池GFM-200E 2V300AH使用参数讲解

产品名称	南都蓄电池GFM-200E 2V300AH使用参数讲解
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	388.00/台
规格参数	品牌:南都 型号:南都2V300AH 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

单体电池电压,

环境温度及电池表面温度

电池组各部位连接线紧固状态,如有松动,对其紧固

电池外观有无异常:

电池端子连接线部位是否清洁。

对如下异常情况的电池进行更换并与我公司联系:

电池外壳破裂:

电池漏液:

单只电池充电电压异常(过高或过低,比平均值低或高0.15V/单格

单只电池过热。

动力电池的梯次利用明显延长电池的使用效率和生命周期,减少电池所带来的环境污染,被誉为是目前和今后的重点发展对象动力电池再利用是动力电池产业链形成闭环的关键环节,在环境保护、资源回收和提高动力电池全寿命周期价值等方面都具有重要价值,退役后的动力电池经过测试、筛选、重组等环节,仍然有能力用于低速电动车、备用电源、电力储能等运行工况相对良好、对电池性能要求较低的领域。随着新能源汽车推广应用力度的不断加大,每年将产生大量退役电池,动力电池梯次利用的概念应运而生并受

到广泛关注。 重大	梯次电池利用能提高电池的利用率,延长电池的生命周期,无论是节能方面还是环保方面意义