

# 盐城14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装

产品名称	盐城14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 盐城14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装

一家专业致力于电子衡器研制、开发、生产和销售的高新技术企业，拥有一批精干的电子衡器专业技术人才，凭借的技术、创新严谨的设计，精良的生产设备、完备的检测和质量保证体系，为用户提供品质卓越的衡器。现在市面上的汽车衡按传感器可分为全电子汽车衡、数字汽车衡、模拟式汽车衡。汽车衡按秤体结构可分为：u型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡。他们的基本配路是一样的。所使用的磅体、传感器、接线盒、打印机、称重仪表、信号线大体一致，可以配上电脑和称重软件，工作原理，防雷设施基本相同，汽车衡基础的建设一样。

购买汽车衡之前，先要了解一下汽车衡主要由哪些部件构成、汽车衡磅体规格，基础建造、汽车衡尺寸的选择、U型钢结构还是槽钢等，掌握这些知识，便于选型。那么如何选择一款经济又实用的汽车衡呢？主要从以下三方面来确定：

#### 一、汽车衡磅体(秤体)的选择

我们的地磅采用的是上海宝钢或马鞍山钢厂生产的U型钢，U型钢的承受压力比较大，不容易变形，现在大型的桥梁、高铁用的都是U型钢。面板都是国标10mm,主梁是8mm,当然，也可以根据您的要求做成1

2mm,14mm的。我们的传感器是美国MAC的，防别人动手脚、防遥控，防雷击，施工图纸+技术指导+专业安装+定期维护，确保地磅性能，可以最大限度延长产品寿命，方便使用。

地磅要多少钱

#### 1、电子地磅用途简介：

地磅，电子地磅广泛用于冶金、矿山、机械、化工、港口、煤矿、建筑工地、物流仓储等厂矿企业以及物资仓库的各类载重汽车的称重计量，是具有国际先进水平的计量设备，是厂家、商家大宗货物称量的主要设备。

#### 2、电子地磅台面尺寸及量程规格：

宽度系列：（常规宽度）3米、3.2米、3.4米。（非标宽度系列）4米、5米、5.5米、6米、10米

长度系列：（常规宽度系列）6米、7米、8米、9米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、21米、24米。  
（非标长度系列）27米、30米、35米、40米、50米。（可根据客户宽度长度要求任意定做）

zui大称量：10吨～200吨

电子地磅量程吨位适用范围：10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、80吨、100吨、120吨、150吨、180吨、200吨。

(3乘以14米)地磅要多少钱

准确度等级：III级。

适用于各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单；可选择无基坑或有基坑两种安装方式。

### 3、电子地磅电器主要部件：

电子地磅主要由承载器、称重显示仪表（下简称仪表）、称重传感器（下简称传感器）、连接件、限位装置及接线盒、专用数据线缆等零部件组成，还可以选配打印大屏幕显示器、称重管理软件、远程网络板管理软件、电脑、打印磅单针式打印机，和稳压电源等外部设备。

### 4、电子地磅称重原理：

显示器工作原理被称重物或载重汽车置于承载器台面上，在重力作用下，通过承载器将重力传递至称重传感器，使称重传感器弹性体产生变形，贴附于弹性体上的应变计桥路失去平衡，输出与重量数值成正比例的电信号，经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号，由仪表的微处理机（CPU）对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后，即可打印记录称重数据，如果配置计算机可将计量数据输入计算机管理系统进行综合管理，称重显示仪表：具有重量累加、累计显示、累计储存1000个车号，具打印功能。

盐城14米100吨地磅--盐城地磅本土厂家安装