

# 耐腐蚀MGA滑块 MGA滑块工程塑料合金厂家价格

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 耐腐蚀MGA滑块<br>MGA滑块工程塑料合金厂家价格 |
| 公司名称 | 张家口市宣化华宏化工有限公司              |
| 价格   | 220.00/公斤                   |
| 规格参数 | 品牌:科诺<br>型号:KN/MGA<br>颜色:黑色 |
| 公司地址 | 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层            |
| 联系电话 | 0313-3251077 15033613600    |

## 产品详情

科诺为mga滑块国内最大生产制造销售厂家，为您提供更多规格、型号、性能的mga滑块耐磨损弧面滑块产品详细描述：

mga滑块属于科诺工程塑料合金滑块的一种，工程塑料合金的产品就包含mga,mgb,mgc,mgd,mge,mgn等各种型号，其主要是以不同单体共聚的高分子为基础，采用合成的稀土纳米材料及多种添加剂改性，通过特殊的合成工艺制造而成的均质聚合物，具有出色的耐磨性，摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，承载力大，抗老化等特性，多用于在桥梁滑块，水利滑块，造船平移滑块，耐磨滑块、弧形滑块等等

mga滑块工程塑料合金国内最大制造销售厂家科诺公司位于河北省张家口市宣化区，有“京西第一府”的美誉，距北京仅150公里，交通方便，地理位置优越，固定资产7500万元，占地66万平方米。科诺公司建厂伊始就树立了高科技，高起点，高水平的目标，多年一直保持着国内领先水平，产品出口到世界各地，科诺公司拥有多项专利及专有技术，是目前国内开发，研制，生产高性能工程塑料产品规模最大的厂家。

## mga滑块工程塑料合金应用：

作为工程塑料合金的排头产品具有很好的弹性和抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此特别的适合做各类闸门的主，反滑块，平面闸门的止水滑块，超大，巨型重物的平移和滑动，特别的适合于桥梁，水利，造船等行业的重物平移。

## 耐磨损mga滑块工程塑料合金特点：

该产品具有极强的耐磨损性，主要体现在其比磨损率比其他金属材料提高了一个数量级，大大提高了其使用寿命，其次具有较好的承载能力，较好的尺寸稳定性，较好的调偏性能，同事谁可当做其润滑剂，可长时间在水下工作，具有优异的减震性，耐磨性，自润滑性等良好的性能。

弧面mga滑块工程塑料合金设计与选用：其弧面半径 $r=500\text{mm}$ ，与平面轨道配合使用，以降低轨道的制作难度和制作费用，一般轨道宽度设计为 $b_0 \quad b + 20\text{mm}$ ( $b$ 为滑块台面宽度)，根据工况使用场合不同，需要承载力不同，可以参考科诺设计手册。

## mga滑块工程塑料合金产品性能技术参数：

| 项目   | 单位                | mga                      |
|------|-------------------|--------------------------|
| 密度   | g/cm <sup>3</sup> | 1.14-1.3                 |
| 拉伸强度 | mpa               | 60                       |
| 冲击强度 | kJ/m <sup>2</sup> | 140                      |
| 压缩强度 | mpa               | 125                      |
| 邵氏硬度 | d                 | 65-82                    |
| 线性系数 | 1/                | $5.7-7.2 \times 10^{-5}$ |
| 磨损系数 | mg/n.m            | $5.1 \times 10^{-7}$     |
| 吸水率  | %                 | 0.7                      |
| 使用温度 |                   | -40—+110                 |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| 老化寿命  | 年       | > 50      |
| 极限pv值 | mpa.m/s | 11        |
| 摩擦系数  | 干态      | 0.05—0.09 |
|       | 水润滑     | 0.04—0.07 |
|       | 油润滑     | 0.02—0.06 |

以上为科诺mga滑块工程塑料合金产品详细介绍，如果您有任何问题或有意购买，可以直接拨打我们的电话：

张家口科诺小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口科诺工程塑料有限公司 <http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>