

有机膨润土检测 膨润土吸蓝量检测

产品名称	有机膨润土检测 膨润土吸蓝量检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

膨润土是以蒙脱石为主要矿物成分的非金属矿产。国外已在工农业生产24个领域100多个部门中应用，有300多个产品,因而人们称之为“wanneng土”。膨润土也叫斑脱岩，皂土或膨土岩。膨润土是一种黏土岩、亦称蒙脱石黏土岩、常含少量伊利石、高岭石、埃洛石、绿泥石、沸石、石英、长石、方解石等。

检测名称：

钠基膨润土、钙基膨润土、氢基膨润土(活性白土、天然漂白土-酸性白土)、有机膨润土等；

检测项目：

粒度、水份、PH值、膨胀指数、膨润土含量、膨胀容、吸水率、湿压强度、含水量、化学成分、吸水性、吸附脱色性、胶质价、粘结性、可塑性、造浆性能、吸湿性、粘滞性、触变性、润滑性、吸附性、过滤速度、活性度、脱色率、游离酸含量、铅吸附量、砷吸附量、弹性模量、膨胀量、膨胀应力、耐崩介指数、坚固性系数、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、普氏硬度、莫氏硬度、含水量、容重、比重、吸水率、吸蓝量、过筛率、膨胀指数、阳离子交换容量、饱和吸水率、孔隙率、岩矿鉴定、矿物成分分析、元素含量、粒度等；

检测标准：

GB/T 20973-2007 膨润土

GB/T 27798-2011 有机膨润土

HG/T 2248-2012 涂料用增稠流变剂 膨润土

JB/T 9227-1999 铸造用膨润土和粘土

JC/T 2055-2011 宠物垫圈用颗粒膨润土

JC/T 2056-2011 饲料添加剂用膨润土

JC/T 2060-2011 膨润土脱色率试验方法

JG/T 193-2006 钠基膨润土防水毯

SN/T 0990-2001 出口颗粒膨润土中白度、酸度及膨胀容的检验方法

SY 5490-1993 钻井液试验用钠膨润土