

北宁直流屏GZDW220V/100AH北宁直流一体化电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 北宁直流屏GZDW220V/100AH北宁直流一体化电源 |
| 公司名称 | 北京索瑞森科技电源有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:北宁beining 型号:GZDW220V/100AH 参数:220V/100AH |
| 公司地址 | 海淀区中关村创富大厦401室 |
| 联系电话 | 15810263599 15810263599 |

产品详情

北宁直流屏GZDW220V/100AH北宁直流一体化电源

北宁beining GZDW220V/100AH是北京索瑞森科技电源有限公司旗下的直流电源屏产品。该产品具备zhuoyue的性能和优点，适用于多个领域。下面我们将从多个角度，对其性能、参数、适用领域以及优点进行详细介绍。

性能:

输入电压: 220V

输出电流: 100AH

工作频率: 直流

北宁beining GZDW220V/100AH具备稳定可靠的性能，输入电压为220V，输出电流为100AH，工作频率为直流，能够为用户提供持续稳定的直流电源供应。

参数:

额定电压: 220V

容量: 100AH

输出电流精度: 5%

保护功能: 过流保护、过压保护、短路保护

工作温度: -10 ~50

外观尺寸: 根据客户需求定制

北宁beining GZDW220V/100AH的参数设计合理，额定电压为220V，容量为100AH。该直流电源屏配备了过流保护、过压保护和短路保护等多重保护功能，保证了设备在运行过程中的安全可靠。工作温度范围为-10 到50 ，适应各种环境。另外，外观尺寸可以根据客户需求进行定制，满足不同场所的安装需求。

适用领域:

通信基站

应急电源

工业控制

医疗设备

电力系统

由于稳定可靠的性能和广泛适用的参数，北宁beining GZDW220V/100AH适用于各个领域的电源供应需求。无论是通信基站、应急电源还是工业控制、医疗设备以及电力系统等，该直流电源屏都能够满足各个领域的需求，确保设备正常运行。

优点:

稳定可靠

安全保护

灵活定制

高效能耗

节能环保

北宁beining GZDW220V/100AH直流电源屏具有以下优点：

稳定可靠：产品经过严格测试和质量控制，保证了其稳定性和可靠性。

安全保护：多重保护功能，如过流保护、过压保护和短路保护，保障设备和使用者的安全。

灵活定制：外观尺寸可以根据客户需求进行定制，满足不同场所的安装需求。

高效能耗：产品采用先进的能源管理技术，提高了能效，降低了能耗。

节能环保：产品设计符合环保要求，减少能源消耗和对环境的影响。

综上所述，北宁beining GZDW220V/100AH直流电源屏是一款性能zhuoyue、参数合理、适用广泛、具备多重优点的直流电源产品。无论是通信基站、应急电源、工业控制、医疗设备还是电力系统，该产品都能够满足各个领域的需求，提供稳定可靠的直流电源供应。我们北京索瑞森科技电源有限公司将以优质的产品和服务，竭诚为您提供满意的解决方案。