

廉江市（80-100）吨地磅价格/欢迎来电咨询

产品名称	廉江市（80-100）吨地磅价格/欢迎来电咨询
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	11800.00/件
规格参数	品牌:鹰衡 吨位:1-200吨 质保:3年
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

对地磅开展维护保养主要是为了更好地增加其使用期限，次之是确保地磅秤重的jingque性，降低秤重差值。因此平时在电子地磅秤应用全过程中，一定要留意以下几个方面：

1.地磅应用全过程中防止撞击

虽然在感应器和地磅总体设计中采用了防滑限位开关对策，但过大的撞击将使感应器在限位开关对策起功效以前就遭受损害，使其电主要参数产生变化，危害了电子称的jingque测量准确度。

[电子地磅](#)

2.工作温度对称量准确度的危害

国家行业标准对 级秤规定在0 ~ 40 工作温度内确保准确度指标值，假如应用工作温度超出此范畴，称重准确度很有可能会遭受危害。

3.境环境湿度和酸、碱乙炔气体或液态对地磅的危害

国家行业标准针对 级秤规定在空气相对湿度 90%确保准确度指标值，规定防止触碰酸、碱乙炔气体或液体。针对沒有独特解决的地磅，>90%环境湿度和酸、碱乙炔气体或液体依附于在电源电路上面使电源电路主要参数产生变化，乃至使电源电路遭受毁坏。针对所述应用自然环境，可应用具备防潮特性的商品。

4.地磅的维修规定

电子地磅因应用和自然环境及元器件脆化的危害，准确度有可能产生变化。要按我国计量技术性政策法规规定按时计量检定。没经计量检定或超出计量检定合理日期的地磅不可以应用。

安装有地磅标识符累加器的地磅还要对地磅标识符累加器开展维护保养，包含地磅标识符累加器的应用应当在干燥、洁净或者少、室内温度（非极端化温度）的自然环境下，那样地磅标识符累加器才可以非常好的充分发挥它的功效，将地磅秤重数据信息累加到视频监控画面中。

为为了确保电子地磅计量jingque，免遭风吹雨打腐蚀，有益于实际操作功效，地磅生产厂家规定设定工棚和计量秤房。电子地磅秤台和引坡或深基坑的交汇处应该有10-25mm空隙，不可产生撞击和磨擦。除开这种基本安全防护还不够，要想地磅机器设备使用寿命长期，还免不了平常对它开展维护保养和维护保养，今日，电子地磅生产厂家就为大伙儿解读一下地磅日常的维修保养方法，一起来瞧瞧吧！

电子地磅仪表盘

为为了确保电子地磅秤计量jingque，免遭风吹雨打腐蚀，有益于实际操作功效，规定设定工棚和计量秤房。

电子地磅秤台和引坡或深基坑的交汇处应该有10-25mm空隙，不可产生撞击和磨擦。

被计量的载货汽车重不可超出电子地磅的额定值称数值。

为确保电子地磅的一切正常计量，应按时对其开展计量检定。

电子地磅秤观众席部不可卡有脏东西。

司秤实际操作工作人员须经过培训才可以开展实际操作，维修工作人员在未把握必需的专业知识前，不可随便拆装一切构件，以防危害计量精密度或使系统软件毁坏。

电子地磅仪表盘的应用作业者，须对仪表盘的使用说明开展详尽消化，把握恰当的操作步骤和基本概念，了解电子地磅仪表盘维护保养方式以后才可以宣布实际操作应用。

在对电子地磅系统软件通电前须查验开关电源和接地系统是不是靠谱，下班了关机须拔下仪表盘电源线插头，断开开关电源。

电子电子磅按秤体结构可分为：u型钢电子电子磅、槽钢电子电子磅、工字钢电子磅、钢筋混凝土电子磅

你如果需要电子磅请选择数字式质量好的电子磅，有的客户怕别人对自己的电子磅遥--控，那么就建议安教你选择质量的好的大电子磅。大电子磅，即汽车衡，吨位从30吨-100吨电子磅都能够生产，吨位小的，一般面板是10mm,吨位大的面板12mm,保障电子磅的使用寿命，减少客户的麻烦与损失。3米宽的电子磅，底下有6道梁，80吨地电子磅电子磅电子磅宽以上的是7道梁，正常情况下，梁是由6mm的U型钢折弯而成的。

装数字式的电子磅，可以防干扰，防别人遥--控的，而且信号比较强。更主要一点数字式电子磅检修比较方便，因为数字仪表，上面有很明显的提示，比如1号传感器出故障，坏掉了，仪表显示中会有个1出现，这时候您就可以排查下是线头松动，还是断了，自己就可以维-修，减少不必要的损失。另外还具有诊断衡器零点数值变化的能力； 诊断每只传感器的零点数值变化的能力 每只传感器通讯变化的能力 更换传感器后地址和编号不符的提示能力。80吨及国外销售。我们生产的大电子磅小电子磅防雷击防遥--控远销海外。质量有保证需要请及时来电。祝你生意兴隆！“鹰衡电子磅”你值得拥有。电子大电子磅：80吨电子磅，秤体保修5年（所有的汽车衡）保用30年。电子秤+小电子磅1吨2吨3吨5吨10吨全部

质保一年，厂家优惠持续中，期待您的选择。一旦确定下来，我们马上签订正式合同保障您的切身利益，本地地区，隔天就可以发货，外省地区3个工作日内发货，安装人员随货一起到，半天就可以安装完毕，隔天就可以上车试用！非常方便。

我们提供changjiazhixiao的电子电子磅防雷击，防干扰，采用U型钢，采国美国进口的传感器，远销其它多个国家，我们可根据你的需要为你定做你需要的电子磅。鹰衡称重设备有限公司专业生产及销售电子电子磅，电子磅秤，电子磅秤，平台秤，地上衡，电子地上衡，电子磅，10-30吨，80吨电子磅、100吨电子磅、150吨电子磅、160吨地电子磅，200吨电子磅秤等。

产品型号SCS-30T SCS-50T SCS-60T SCS-80T SCS-100T SCS-120T SCS-150T SCS-200T

分度值 10 20 20 20 20 20
50 100

传感器容量 10 20 30 30 30 30
40 40

地磅台面规格(M):

2 × 4m 3 × 6m 3 × 10m 3 × 18m 3.2 × 15m 3.2 × 21m 3.4 × 18m

2.5 × 5米 3 × 7米 3 × 14米 3 × 20米 3.2 × 16米 3.4 × 14米 3.4 × 20米

2.5 × 6米 3 × 8米 3 × 15米 3 × 21米 3.2 × 18米 3.4 × 15米 3.4 × 21米

2.5 × 7米 3 × 9米 3 × 16米 3.2 × 14米 3.2 × 20米 3.4 × 16米 3.4 × 24米

地磅尺寸规格0.8X0.8, 1.0X1.0, 1.2X1.2, 1.2X1.5, 1.5X1.5, 1.5X2.0, 2.0X2.0称量精度1吨/200克，2吨/500克，3吨/500克，5吨/1千克。量程（range）10-20-30-50-60-80-100-120-150-180-200吨

SCS-20吨（2.5m × 5m和2.5m × 6m）适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

SCS-60吨（3m × 7m和3m × 8m）适用于单桥车、济源车、后八轮，可用于称量煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

SCS-80吨（3m × 9m和3m × 10m）适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-100吨（3m × 12m和3m × 14m）适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量打用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

SCS-120吨（3m × 16m和3m × 18m）适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何。

功能特点：

1 无基坑或浅基坑

2 具有称重、去皮、时间、日期、打印及报表等功能

3 具有零位自动跟踪、超载功能

4 配接打印机，可打印称重单、报表等

5 利用串行接口连接计算机、大屏幕显示器等，超低功耗

6 板数字调校，四角自动修正，故障诊断方便快

7 称量迅速准确，操作方便，简单技术参数