电子皮带秤链码 皮带秤效验链码

产品名称	电子皮带秤链码_皮带秤效验链码
公司名称	徐州华隆机械设备制造有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:华隆 型号:华隆
公司地址	徐州市城南大道西侧雷鸣大厦430室
联系电话	86-051666633365 15380168186

产品详情

电子皮带秤链码 皮带秤效验链码电子皮带秤国际通用标准链码 xlm

产品说明:xlm电子皮带秤国际通用系列标准链码,符合中华人民共和国国家计量检定规程jjg195-2002的规定,是一种模拟负荷标准器,可作为电子皮带秤和称

重给料机的校验标定器。若选配自动收放卷扬装置后,能更方便地校准和修正电子皮带秤的计量精度。

工作原理:电子皮带秤调零后,标准重量的砝码在皮带运行时,动态模拟物料状态,链码模拟皮带上每米物料的负荷置于运行中的皮带上,两端用软绳呈"八"字形牵拉以防走偏或同皮带一起滑行,其长度应能覆盖电子皮带秤的称重托辊以及前后二组托辊,。记录皮带一圈的长度和运行的圈数,为链码的标称值之积作为"基准值"。链码通过秤体把重量传给称重传感器,此时的皮带运行速度为恒速,称重仪表运算并显示出瞬时和累计量。称重仪表的累积量与基准值进行比较,确定电子皮带秤的实际误差是否在要求范围内,检定其计量精度是否合格。

系统构成及特点: smb-l型链码标定装置,由滚球、链片、内外连板和挂环等组成。

标定精度高(静态0.03%, 动态0.1%); 结构简单、造价低,接近实际; 体积小,搬运方便;

操作简单方便,工作效率高; 若选用自动收卷装置时,整条链码的放落、收卷均由电动卷扬机构来完成,更加方便、简捷、省力。链码收放可选用:卷扬式、卧式 (藏箱式);

卷扬式为电机减速机带动卷盘卷筒,由电控装置实现对链码的自动收放; 卧式是链码存放在箱体中的形式,平常不用时存放在箱体中,使用时由电控装置操作,将链码自动放至秤体上方的皮带上,常用于输送机上方空间较小的场合。

设备主要特点:

链码安装在皮带上方位置,校验过程方便快捷,自动化程度高,省时省力,准确可靠;

当输送机上方有较大空间时,可选用卷扬式收放装置,而当空间较狭窄时,可选用卧式收放装置; 当 选用卷扬式收放装置时,可将卷扬收放装置固定在输送机框架上,需要一台输送机配一套收放装置,另 一种方案是将收放装置固定在输送机上方的皮带廊顶部,并 且可以在手动或电控状态下横向移动,用以

达到一套收放装置标定两台输送机上皮带秤的目的,可节约成本; 主要技术参数: 链码重量 5、10、20、30...200(kg/m) 链码精度 m11级 秤 容量 1-6000t/h 皮带宽度 500-2200mm

徐州华隆机械设备制造有限公司

联系人:周经理

电话:0516-66633365(365天服务热线)

87985365

传真:0516 — 87985365 qq:1972891434

24小时服务热线: 15380168186

网址:http://www.xzhljx.com

e-mail: xzhualong@126.com

地址:徐州经济技术开发区4号工业园华隆产业园