

供应（维尔特）1151DP型差压变送器

产品名称	供应（维尔特）1151DP型差压变送器
公司名称	天长市维尔特仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维尔特 型号:1151DP
公司地址	安徽省滁州市天长市铜城镇经济开发区
联系电话	0550-7742688 13955079003

产品详情

一、1151dp型差压变送器

以差动电容为检测原理组成电容式变送器，输入压力分别为0～40kpa，0～250kpa等。使用对象：液体、气体和蒸气。

1151dp 型	差压变送器	
3	0-1 ~ 6kpa	
4	0-6 ~ 40kpa	
5	0-40 ~ 200kpa	
6	0-0.16 ~ 1mpa	
7	0-0.4 ~ 2.5mpa	
8	0-1.6 ~ 10mpa	
	代 号	功能

e	普通模拟型 (输出:4 ~ 20ma)
g	常规智能型 (输出:4 ~ 20ma)
s	标准智能型 (输出:4 ~ 20ma带hart总线协议)

代号	结构材料			灌充液体
	法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片	
22	316不锈钢	316不锈钢	316不锈钢	硅油
23	316不锈钢	316不锈钢	哈氏c-276	
24	316不锈钢	316不锈钢	蒙乃尔	
25	316不锈钢	316不锈钢	钽	

代号	静压mpa
b	4
c	10

代号	精度
q1	0.2%fs
q2	0.5%fs

代号	电气接头
l1	m20x1.5内螺纹
l2	1/2npt内螺纹

代号	附加选项
m1	0 ~ 100%线性指示表头
m3	数字显示表头
b1	2 管装弯支架

							b2	墙装/板装弯支架
							b3	2 管装平支架
							d0	泄放阀在压力室中部
							d1	侧面泄放阀在压力室上部
							d2	侧面泄放阀在压力室下部
							c0	1/2 锥管内螺纹接头
							c1	1/2 引压接头及后部焊接引压管 1 4 (供货时含c0)
							c2	丁字形螺纹接头m20x1.5
							d	隔爆型exd ct5
							i	本安型exia ct6

1151dp 5 s 22 c q1
1 m1b1d0c0 选型举例