

POM GB-25R 日本宝理GB-25R 玻璃珠25%POM 低翘曲POM

产品名称	POM GB-25R 日本宝理GB-25R 玻璃珠25%POM 低翘曲POM
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	36.00/千克
规格参数	POM:POM 日本宝理 GB-25R GB-25R:GB-25R 日本宝理:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

POM GB-25R 日本宝理GB-25R 玻璃珠25%POM 低翘曲POM

韩国科隆 VT702 赛钢POM聚甲醛

韩国科隆 WR301 赛钢POM聚甲醛

韩国科隆 K300 赛钢POM聚甲醛

韩国科隆 K700 赛钢POM聚甲醛

韩国科隆 VT702B-BK 赛钢POM聚甲醛

韩国科隆 UR304 赛钢POM聚甲醛

韩国LG GC-210 赛钢POM聚甲醛

韩国LG HI-510 赛钢POM聚甲醛

韩国LG HI-520 赛钢POM聚甲醛

日本巴斯夫BASF N2211PVX 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF 2640Z4 NC 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2200G43 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2200G5 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2200G53UN 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2310P 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2320 U017 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2320-0038 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2540 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2640Z4 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2720M63 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF S2320-003 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF W5320-003 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF H2320-006 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF H320 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2320 0035 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2640E4 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2640Z6 赛钢POM聚甲醛

德国巴斯夫BASF N2200 赛钢POM聚甲醛

Duracon 日本宝理M270LV 低 VOC

高流动性 · 短成型周期POM Duracon 日本宝理M270-44

耐候性 高流动性POM Duracon 日本宝理M270-45

Duracon POM 日本宝理M25-34 高强度 高刚性 齿轮 卡扣 轴承 溶脂2.5

Duracon POM 日本宝理M90-36 耐气候

Duracon POM 日本宝理M270-35 耐候级

Duracon POM 日本宝理M270-36 耐候级 高流动性

防静电 高流动性, 防静电POM Duracon 日本宝理M270-48

标准 高流动性 · 短成型周期POM Duracon 日本宝理M270S

超高流动性 · 短成型周期 POM Duracon 日本宝理M450-44

超高流动性 · 短成型周期POM Duracon 日本宝理M450S

POM Duracon 日本宝理M90-07 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

POM Duracon 日本宝理M90-44 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

POM Duracon 日本宝理M90-45 耐候性 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

POM Duracon 日本宝理M90-45LV (M90-45XAP) 低VOC 耐候性

POM Duracon 日本宝理M90-48 防静电 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

POM Duracon 日本宝理M90-71 其他 耐热性 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

POM Duracon 日本宝理M90S 标准 电气/电子应用领域家用货品纽扣汽车领域的应用

POM Duracon 日本宝理NW-02 加UPE润滑剂 高润滑 耐磨 高流动 溶脂20

POM Duracon日本宝理GR-10 玻纤增强10% 高刚性 高冲击

POM Duracon日本宝理GR-20 玻纤增强20% 高刚性 高冲击

低VOC 滑动性POM Duracon 日本宝理NW-02LV

高耐冲击 · 柔韧性 高耐冲击 · 柔韧性POM Duracon 日本宝理SF-10